

Ford

E-TRANSIT FURGÃO



Desacelere. Seu bem maior é a vida.



SOLUÇÕES COMERCIAIS

CONECTIVIDADE

Entrega benefícios exclusivos para aumentar a produtividade e rentabilidade de sua empresa.

-  Dados instantâneos 100% integrado ao veículo para diagnósticos rápidos e precisos
-  Relatórios com indicadores para o seu negócio, como consumo de combustível e quilometragem
-  Acompanhamento Preventivo Inteligente para monitoramento e antecipação de imprevistos
-  Localização do veículo em tempo real para pequenas e grandes frotas
-  Inteligência de dados para uma melhor distribuição de peças nas Concessionárias

SERVIÇOS

Cuidados e segurança com manutenções e peças originais Ford


-  Ampla Rede com mais de 100 concessionárias pelo Brasil
-  Mão de obra especializada com técnicos 100% treinados pela Ford
-  Revisões com preços fixos em qualquer lugar
-  Planos de Manutenção e Garantia Estendida através do Ford Protect
-  Agendamento de serviços 100% online pelo app FordPass™
-  Prioridade de serviços com reparos e entrega de peças rápidas



FINANCIAMENTO

Soluções completas, desde a aquisição até a próxima renovação

-  Serviços financeiros para todas as necessidades
-  Serviços de aluguel por assinatura



Versatilidade em transformações e suporte direto da Ford



Ambulância



Escolar



Assistência



Carroceria Aberta



Baú



Fotos meramente ilustrativas. A Ford reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos de seus produtos a qualquer tempo ou mesmo descontinuí-los, independentemente de aviso ou comunicação e sem incorrer em obrigações ou responsabilidades de qualquer espécie. Alguns equipamentos, cores e revestimento internos descritos nas fotos e nos textos externas são opcionais e podem ou não estar disponíveis em algumas versões apresentadas na publicação deste catálogo. Consulte a disponibilidade dos acessórios originais. Use sempre o cinto de segurança . Atualização 24/02/2025.




E-TRANSIT FURGÃO | EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

Tecnologia e Conectividade

- Assistente de permanência em faixa
- Chave com sensor de presença
- Computador de bordo em tela TFT 4"
- Conectividade via aplicativo FordPass™
 - Alertas de funcionamento do veículo
 - Configuração de recarga do veículo
 - Localização do veículo
 - Status de pressão de pneus
 - Status remoto do veículo (hodômetro, autonomia)
 - Travamento e destravamento remoto do veículo
- Gerenciamento de recarga da bateria de alta
- Modos de condução (eco, normal e escorregadio)
- Piloto automático adaptativo
- Seletor de marchas rotativo
- Sync 4 – central multimídia
 - Comandos de voz
 - Conexão Android Auto / Apple Car Play sem fio
 - Conexão Bluetooth
 - Rádio AM/FM
 - Tela multifuncional de LCD touchscreen com 12"
- Partida sem chave

Segurança

- AdvanceTrac®
 - Assistência em frenagens de emergência
 - Assistente de partidas em rampa
 - Controle adaptativo de carga
 - Controle eletrônico anti-capotamento
 - Controle eletrônico de estabilidade
 - Estabilização de vento lateral
- Airbags frontais (2): motorista e passageiro
- Alarme volumétrico
- Alerta de colisão
- Alerta de tráfego cruzado
- Assistente de frenagem autônoma
- Assistente de marcha-ré
- Câmera 360°
- Faróis de neblina dianteiro
- Freio de estacionamento eletrônico
- Função Auto-Hold
- Luz de condução diurna
- Monitoramento de ponto-cego
- Trava elétrica das portas
- Travamento automático das portas



Conforto e Conveniência

- Alto falantes e tweeters
- Apoio de braço para o motorista
- Apoio de cabeça com regulagem
- Ar condicionado eletrônico
- Banco do motorista com 4 ajustes
- Comandos no volante
- Direção elétrica
- Entradas USB tipo A e tipo C
- Gancho para reboque
- Retrovisores elétricos com ajuste e rebatimento
- Porta copos e garrafas
- Sensor de chuva
- Vidros elétricos dianteiros



E-TRANSIT FURGÃO | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Versão	Furgão Médio 9.5m ³	Furgão Médio 10.7m ³	Furgão Longo 11m ³	Furgão Longo 12.4m ³	Furgão Longo 15.1m ³
Carroceria	L2H2 Média Teto Médio	L2H3 Média Teto Alto	L3H2 Longo Teto Médio	L3H3 Longo Teto Alto	L4H3 X Longo Teto Alto
Performance					
Motor	198kW BorgWarner				
Potência	198kW / 269 cv				
Torque	43,8 kgf.m @ 0-4.000 rpm				
Velocidade máxima	136km/h (normal) / 110km/h (eco)				
Emissões	ZERO Emissões				
Bateria alta voltagem – capacidade útil	68 kWh				
Bateria alta voltagem – configuração	Lí-ion NCM de 10 células reparáveis e refrigeradas individualmente				
Autonomia	317km (WLTP) / 193 (INMETRO)				
Carregamento	CA e CC (rápida) - plugue tipo 2 (padrão europeu)				
Carregamento CC – potência máxima	115kW - 80% em 35min				
Carregamento CA – potência máxima	11kW - 100% em 8hrs				
Transmissão	Automática de 1 velocidade				
Tração	Traseira				
Chassis					
Direção	Elétrica				
Suspensão dianteira	Independente, com molas helicoidais e barra estabilizadora				
Suspensão traseira	Independente, com molas helicoidais e barra estabilizadora				
Freios	Freios ABS à disco nas 4 rodas - dianteiros ventilados e traseiro sólidos				
Rodas	Aço 16x6.5				
Pneus	235/65 R16C 121/119 R				
Rodado	simples				
Dimensões (mm)					
A - Comprimento total	5531	5531	5981	5981	6704
B - Largura total (com/sem espelhos)	2474 / 2059	2474 / 2059	2474 / 2059	2474 / 2059	2474 / 2059
C - Altura máxima	2534	2771	2530	2769	2778
D - Distância entre-eixos	3300	3300	3750	3750	3750
E - Balanço dianteiro	1023	1023	1023	1023	1023
F - Balanço traseiro	1208	1208	1208	1208	1931
G - Vão da porta lateral - largura	1300	1300	1300	1300	1300
H - Vão da porta lateral - altura	1600	1600	1600	1600	1600
I - Vão da porta traseira - largura	1565	1565	1565	1565	1565
J - Vão da porta traseira - altura	1887	1887	1887	1887	1887
K - Zona de carga - comprimento	3083	3083	3533	3533	4256
L - Zona de carga - largura	1784	1784	1784	1784	1784
M - Zona de carga - largura entre rodas	1392	1392	1392	1392	1392
N - Zona de carga - altura	1786	2025	1786	2025	2025
O - Altura de carga (carregado/descarregado)	645 / 732	645 / 732	633 / 721	633 / 721	644 / 727
Volume máximo (m ³)	9,5	10,7	11,0	12,4	15,1
Volume VDA (m ³)	8,3	9,9	10,2	11,5	14,1
Capacidades (kg)					
PVOM - eixo dianteiro	1314	1324	1349	1392	1301
PVOM - eixo traseiro	1335	1363	1313	1327	1535
PVOM	2649	2687	2662	2719	2836
PBT eixo dianteiro	1586	1657	1624	1660	1495
PBT eixo traseiro	1914	1843	1876	1840	2005
PBT homologado	3500	3500	3500	3500	3500
PBTC	3500	3500	3500	3500	3500
Capacidade de carga	851	813	838	781	664



L2H2 – Média Teto Médio



L3H2 – Longa Teto Médio




L2H3 – Média Teto Alto



L3H3 – Longa Teto Alto



L4H3 – Extra Longa Teto Alto



Branco
Oxford



Prata
Lunar

Todas as características técnicas como dimensões, pesos e capacidades são sujeitas a tolerância de manufatura e se referem aos veículos com o mínimo de equipamentos. Dimensões de altura mostram a variação mínima e máxima considerando respectivamente veículo totalmente carregado e sem carga. As ilustrações são exclusivas para referência e meramente ilustrativas. A autonomia baseia-se nos dados INMETRO obtidos em condições específicas de teste. Tempo de recarga pode variar de acordo com a quantidade de carga restante na bateria de alta voltagem, oscilações de temperatura, oscilações de fornecimento de energia elétrica e demais variações externas.

Ford

E-TRANSIT CHASSI



Desacelere. Seu bem maior é a vida.



SOLUÇÕES COMERCIAIS

CONECTIVIDADE

Entrega benefícios exclusivos para aumentar a produtividade e rentabilidade de sua empresa.

-  Dados instantâneos 100% integrado ao veículo para diagnósticos rápidos e precisos
-  Relatórios com indicadores para o seu negócio, como consumo de combustível e quilometragem
-  Acompanhamento Preventivo Inteligente para monitoramento e antecipação de imprevistos
-  Localização do veículo em tempo real para pequenas e grandes frotas
-  Inteligência de dados para uma melhor distribuição de peças nas Concessionárias

SERVIÇOS

Cuidados e segurança com manutenções e peças originais Ford


-  Ampla Rede com mais de 100 concessionárias pelo Brasil
-  Mão de obra especializada com técnicos 100% treinados pela Ford
-  Revisões com preços fixos em qualquer lugar
-  Planos de Manutenção e Garantia Estendida através do Ford Protect
-  Agendamento de serviços 100% online pelo app FordPass™
-  Prioridade de serviços com reparos e entrega de peças rápidas



FINANCIAMENTO

Soluções completas, desde a aquisição até a próxima renovação

-  Serviços financeiros para todas as necessidades
-  Serviços de aluguel por assinatura



Versatilidade em transformações e suporte direto da Ford



Ambulância



Escolar



Assistência



Carroceria Aberta



Baú



Fotos meramente ilustrativas. A Ford reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos de seus produtos a qualquer tempo ou mesmo descontinuí-los, independentemente de aviso ou comunicação e sem incorrer em obrigações ou responsabilidades de qualquer espécie. Alguns equipamentos, cores e revestimento internos descritos nas fotos e nos textos externas são opcionais e podem ou não estar disponíveis em algumas versões apresentadas na publicação deste catálogo. Consulte a disponibilidade dos acessórios originais. Use sempre o cinto de segurança . Atualização 24/02/2025.




E-TRANSIT CHASSI I EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

Tecnologia e Conectividade

- Assistente de permanência em faixa
- Chave com sensor de presença
- Computador de bordo em tela TFT 4"
- Conectividade via aplicativo FordPass™
 - Alertas de funcionamento do veículo
 - Configuração de recarga do veículo
 - Localização do veículo
 - Status de pressão de pneus
 - Status remoto do veículo (odômetro, autonomia)
 - Travamento e destravamento remoto do veículo
- Gerenciamento de recarga da bateria de alta
- Modos de condução (eco, normal e escorregadio)
- Piloto automático adaptativo
- Seletor de marchas rotativo
- Sync 4 – central multimídia
 - Comandos de voz
 - Conexão Android Auto / Apple Car Play sem fio
 - Conexão Bluetooth
 - Rádio AM/FM
 - Tela multifuncional de LCD touchscreen com 12"
- Partida sem chave

Segurança

- AdvanceTrac®
 - Assistência em frenagens de emergência
 - Assistente de partidas em rampa
 - Controle adaptativo de carga
 - Controle eletrônico anti-capotamento
 - Controle eletrônico de estabilidade
 - Estabilização de vento lateral
- Airbags frontais (2): motorista e passageiro
- Alarme volumétrico
- Alerta de colisão
- Assistente de frenagem autônoma
- Faróis de neblina dianteiro
- Freio de estacionamento eletrônico
- Função Auto-Hold
- Luz de condução diurna
- Monitoramento de ponto-cego
- Trava elétrica das portas
- Travamento automático das portas



Conforto e Conveniência

- Alto falantes e tweeters
- Apoio de braço para o motorista
- Apoio de cabeça com regulagem
- Ar condicionado eletrônico
- Banco do motorista com 4 ajustes
- Comandos no volante
- Direção elétrica
- Entradas USB tipo A e tipo C
- Gancho para reboque
- Retrovisores elétricos com ajuste e rebatimento
- Porta copos e garrafas
- Sensor de chuva
- Vidros elétricos dianteiros




E-TRANSIT CHASSI | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Versão	Chassi Extra Longo 350		Chassi Extra Longo 425	
Carroceria	L4H1 Extra Longa Teto Baixo		L4H1 Extra Longa Teto Baixo	
Performance				
Motor	198kW BorgWarner			
Potência	198kW / 269 cv			
Torque	43,8 kgf.m @ 0-4.000 rpm			
Emissões	ZERO Emissões			
Velocidade máxima	136km/h (normal) / 110km/h (eco)			
Bateria alta voltagem – capacidade útil	68 kWh			
Bateria alta voltagem – configuração	Lí-ion NCM de 10 células reparáveis e refrigeradas individualmente			
Autonomia	317km (WLTP) / 193km (INMETRO)			
Carregamento	CA e CC (rápida) - plugue tipo 2 (padrão europeu)			
Carregamento CC – potência máxima	115kW - 80% em 35min			
Carregamento CA – potência máxima	11kW - 100% em 8hrs			
Transmissão	Automática de 1 velocidade			
Tração	Traseira			
Chassis				
Direção	Elétrica			
Suspensão dianteira	Independente, com molas helicoidais e barra estabilizadora			
Suspensão traseira	Independente, com molas helicoidais e barra estabilizadora			
Freios	Freios ABS à disco nas 4 rodas - dianteiros ventilados e traseiro sólidos			
Rodas	Aço 16x6.5			
Pneus	235/65 R16C 121/119 R			
Rodado	simples			
Dimensões (mm)				
A - Comprimento total	6579		6579	
B - Largura total (com/sem espelhos)	2474 / 2052		2474 / 2052	
C - Altura máxima	2215		2215	
D - Distância entre-eixos	3954		3954	
E - Balanço dianteiro	1023		1023	
F - Balanço traseiro	1602		1602	
G – Plataforma de carga - comprimento	4149		4149	
H - Altura de carga (carregado/descarregado)	651/760		651/760	
Diâmetro de giro (entre guias) (m)	14		14	
Capacidades (kg)				
PVOM - eixo dianteiro	1315		1315	
PVOM - eixo traseiro	997		997	
PVOM	2312		2312	
PBT eixo dianteiro	1497		1542	
PBT eixo traseiro	2003		2708	
PBT homologado	3500		4250	
PBTC	3500		4250	
Capacidade de carga	1188		1938	



L4H1 – Extra Longa Teto Baixo



Branco
Oxford



Prata
Lunar

Todas as características técnicas como dimensões, pesos e capacidades são sujeitas a tolerância de manufatura e se referem aos veículos com o mínimo de equipamentos. Dimensões de altura mostram a variação mínima e máxima considerando respectivamente veículo totalmente carregado e sem carga. As ilustrações são exclusivas para referência e meramente ilustrativas. A autonomia baseia-se nos dados INMETRO obtidos em condições específicas de teste. Tempo de recarga pode variar de acordo com a quantidade de carga restante na bateria de alta voltagem, oscilações de temperatura, oscilações de fornecimento de energia elétrica e demais variações externas.