

TRANSIT CUSTOM FURGÓN

VERSIÓN	TRANSIT CUSTOM FURGÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
+ MOTOR	
COMBUSTIBLE	DIESEL
MODELO	MOTOR PANTHER 2.0L (EURO 6)
CILINDRADA (CM3)	2.000
CONFIGURACIÓN	4 EN LÍNEA
INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE / ALIMENTACIÓN	DIRECTA
COMANDO DE DISTRIBUCIÓN	CORREA
POTENCIA (HP / RPM)	128 HP @ 3.500 RPM
TORQUE (NM / RPM)	360 NM @ 1.750 - 2.500 RPM
MEDIDOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE	EN TABLERO DE INSTRUMENTOS
MEDIDOR DE TEMPERATURA	EN TABLERO DE INSTRUMENTOS
+ TRANSMISIÓN	
TIPO	MECÁNICA
VELOCIDADES	6 + 1R
RELACIÓN	4,43
+ TRACCIÓN	
TIPO	DELANTERA (FWD)
+ DIRECCIÓN	
TIPO	ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE
+ SUSPENSIÓN	
DELANTERA	INDEPENDIENTE: MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA Y AMORTIGUADORES PRESURIZADOS A GAS
TRASERA	DEPENDIENTE: MUELLES LAMINADOS Y AMORTIGUADORES PRESURIZADOS
+ FRENOS	
DELANTEROS / TRASEROS	DISCO ABS EN LAS CUATRO RUEDAS
DE ESTACIONAMIENTO	MECÁNICO CON ACCIÓN RUEDAS TRASERAS
+ NEUMÁTICOS	
TIPO	215/65 R16
+ SISTEMA ELÉCTRICO	
BATERÍA	1 BATERÍA / 12 V / 740 A / 80 AH
ALTERNADOR	14 V / 230 A
MOTOR DE ARRANQUE	12 V / 2,2 KW
PESOS Y CAPACIDADES	
PESO VEHÍCULO EN VACÍO (KG)	1.900
PESO BRUTO VEHICULAR (KG)	3.200
CAPACIDAD DE CARGA (M3)	6,0
CAPACIDAD DE CARGA MÁX. (KG)	1.300
CAPACIDAD DE REMOLQUE MÁX. CON/SIN FRENOS (KG)	2.000 / 750
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)	70
CAPACIDAD TANQUE DE UREA (L)	24

TRANSIT CUSTOM FURGÓN

DIMENSIONES (MM)

DISTANCIA ENTRE EJES	2.933
LARGO TOTAL	4.973
ANCHO TOTAL (SIN ESPEJOS / CON ESPEJOS ABATIDOS / CON ESPEJOS)	1.986 / 2.080 / 2.272
ALTO (DESCARGADO)	2.000
VOLADIZO DELANTERO	1.012
VOLADIZO TRASERO	1.028

ÁREA DE CARGA (MM)

ALTO DE LA PUERTA LATERAL	1.324
ALTO DE LAS PUERTAS TRASERAS	1.347
ANCHO ÚTIL / ANCHO DE LAS PUERTAS TRASERAS	1.775/1.404
ANCHO ÚTIL ENTRE PASO DE RUEDAS	1.351
ALTO ÚTIL AL CENTRO	1.406
ANCHO MÁXIMO DE PUERTA LATERAL	1.030
LARGO MÁXIMO DE ESPACIO DE CARGA	2.554

EXTERIOR

LUZ DE DÍA (DAYTIME RUNNING LAMPS)	X
NEBLINEROS DELANTEROS	X
APERTURA PUERTA TRASERA	180º
PUERTA LATERAL CORREDIZA	X
TERCERA LUZ DE STOP EN ALTURA	X

INTERIOR

GANCHOS PARA SUJECIÓN DE CARGA	X
LUZ EN ÁREA DE CARGA	X
SEPARACIÓN DE HABITÁCULO Y ÁREA DE CARGA	X
PORTA-VASO Y PORTA OBJETOS CON TAPA INCORPORADO AL TABLERO	X
BANDEJA PORTA OBJETOS DE TECHO	X
ESPACIOS GUARDA-OBJETOS EN LAS PUERTAS	X

SEGURIDAD

AIRBAG PARA CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE	X
SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS (ABS)	X
ASISTENCIA ELECTRÓNICA AL FRENADO DE EMERGENCIA (EBA)	X
DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DEL FRENADO (EBD)	X
CONTROL DE TRACCIÓN (TC)	X
PROGRAMA ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESP)	X
AUTO START / STOP	X
ASISTENTE DE PARTIDA EN PENDIENTES (HLA)	X
SENSORES DE ESTACIONAMIENTO DELANTEROS Y TRASEROS	X
SENSOR DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS	X
INMOVILIZADOR DE MOTOR	X

TRANSIT CUSTOM FURGÓN

DOBLE ESPEJO RETROVISOR CON PUNTO CIEGO	X
CONFORT	
AIRE ACONDICIONADO	X
DISPLAY MULTIFUNCIÓN CON MODOS DE MANEJO NORMAL/ECO	X
REGULACIÓN DE ALTURA DE FOCOS DELANTEROS	X
RADIO AM/FM/USB/BLUETOOTH CON PANTALLA TFT DE 4,2"	X
ASIENTO CONDUCTOR CON AJUSTE EN ALTURA Y APOYABRAZOS	X
COMPUTADORA DE A BORDO CON INDICADOR DE AUTONOMÍA	X
VOLANTE REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD	X
ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS Y CALEFACCIONADOS	X
ALZA VIDRIOS DELANTEROS ELÉCTRICOS CON SISTEMA "ONE TOUCH" PARA CONDUCTOR	X
CONTROL DE MANDOS AL VOLANTE	X
ACCESORIOS	
KIT DE TRÁNSITO (CHALECO REFLECTANTE Y TRIANGULO DE SEGURIDAD)	X
KIT DE HERRAMIENTAS (GATA MECÁNICA – LLAVE DE RUEDA – BARRA DE EXTRACCIÓN RUEDA DE REPUESTO - PERNO DE REMOLQUE)	X
EXTINTOR DE INCENDIO DE POLVO QUÍMICO TIPO ABC DE 1 KG.	X
RUEDA DE REPUESTO INSTALADA EN BASE DE SUJECIÓN SOLIDA SON SEGURO DE ANTIRROBO (SOLO EXTRACCIÓN DESDE EL INTERIOR)	X
MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL MÁS FOLLETO FORD ASSISTANCE Y ESTUCHE	X