

Ford

F150 الجديد كلياً





فورد® F-150 الجديد كلياً طراز 2021

أفسح المجال لقد وصل الوحش

اكتشف الطريق الأقصر إلى الريادة على متن شاحنة فورد F-150 الأكثر متانة وإنتاجية على الإطلاق. وتعرف على ميزات التكنولوجيا والإنتاجية الجديدة، بالإضافة إلى محرك® PowerBoost سعة 3.5 لتر الهجين بالكامل. وتساهم قوة تصميم فورد المتين، وصلابته، وعراقته الأسطورية في دعم أفضل الأرقام على صعيدي السحب والحمولة. ويمكنك الاختيار بين 5 طرازات من XL حتى ليمند، مع 4 محركات، و3 مقصورات، وطولين قياسيين للصندوق، بالإضافة إلى مجموعة تجهيزات القدرات والمظهر. هل لديك الكثير من الأعمال لتقوم بها؟ ستساعدك F-150 على إنجازها. إنها شاحنة متطورة، ومتينة، ودائماً في الصدارة.

الميزات القصوى المتوفرة

430 حصاناً

القوة⁴

الميزات القصوى المتوفرة

772 نيوتن متر

عزم الدوران⁴

الأفضل في الفئة¹

1508 كلغ

قدرة الحمولة المتوفرة
القصوى³

الأفضل في الفئة¹

6350 كلغ

قوة السحب المتوفرة
القصوى²

لدرجات سوبركرو 4x4، مجموعة التجهيزات الكرومية متوفرة. تجهيزات متوفرة.

الشاحنات الأفضل مبيعاً طوال 44 عاماً بالاستناد إلى إجمالي المبيعات من العام 1977 وحتى العام 2019. الفئة هي شاحنات البيك أب الكبيرة الحجم دون 3856 كلغ بحسب تصنيفات وزن المركبة الإجمالي. ¹قوة سحب قصوى تبلغ 6350 كلغ متوفرة في سوبركاب 4x2 صندوق قياس 8 أقدام والعناصر المكونة في سوبركرو 4x2 مع محرك EcoBoost[®] المتوفر سعة 3.5 لتر ومجموعة تجهيزات سحب وزن المقطورة الأقصى (غير مثبتة). تتفاوت قدرة السحب القصوى بحسب الحمولة، والعناصر المكونة للمركبة، الإكسسوارات، وعدد الركاب. ²الحمولة القصوى في شاحنة ريجولار كاب 4x2 صندوق قياس 8 أقدام تبلغ 1508 كلغ مع محرك V8 سعة 5.0 لتر ومجموعتي تجهيزات قوة السحب القصوى للمقطورة وقدرة الحمولة العالية المتانة (غير مثبتة). تختلف قدرة الحمولة القصوى وتستخدم إلى الإكسسوارات والعناصر المكونة للمركبة. انظر إلى الملصق على دعامة الباب لمعرفة القدرة الاستيعابية لسيارة معينة. ³القوة الحصانية وعزم الدوران إلى الحد الأقصى بالاستناد إلى محرك PowerBoost سعة 3.5 لتر المتوفر. تم احتسابها عبر الأداء المشترك للمحرك والمحرك الكهربائي مع طاقة البطارية في ذروتها. تستخدم الحسابات نتائج جمعية مهندسي السيارات للاختبارات التي أجرتها على محرك SAE J1349 واختبارات دينامومتر المحرك الكهربائي من فورد. قد تختلف نتائجك. 330 كيلوواط عند 6000 د.د. وفق الاختبارات القياسية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تفديرات القوة الحصانية، وعزم الدوران، وقدرة الحمولة، وقوة السحب هي صفات مستقلة ولا يمكن تحقيقها في الوقت عينه. لمعلومات إضافية، يرجى مراجعة وكيل فورد. قد تكون الصور في هذا الكتيب مبتكرة بواسطة الحاسوب وقد تتضمن تجهيزات متوفرة أو تجهيزات السوق الثانوية. ملاحظة: يتوفر صندوق 8 أقدام، ومجموعة تجهيزات قوة السحب القصوى للمقطورة ومجموعة تجهيزات قدرة الحمولة العالية المتانة عند طلبها فقط.



قوة مذهلة

إنه السؤال الذي احتارت فيه الإجابات؛ ماذا سوف تختار إن خيرت بين القوة والذكاء؟ لأنك لا تستطيع الحصول على كليهما. ومع ذلك، استطاعت شاحنات تصميم فورد المتين من تقديم النموذج المشترك للقوة والذكاء طوال عقود من الزمن. وأتت شاحنة فورد® F-150 طراز 2021 لترتقي بهذه الشراكة إلى مستوى جديد. اجتمعت التكنولوجيا المستقبلية والقدرة المهولة على تأدية الأعمال الصعبة لمنحك حياة أسهل وللتغلب على التحديات كافة. ما من منافسة هنا بين الذكاء والقوة، على العكس، يتعاونان في مميزات وقدرات استثنائية تساعدك لتضاعف إنتاجيتك سواء كنت تعمل أم لا. وإليك الدليل.

مميزات حصرية في الفئة (• قياسي ○ اختياري)

- ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات
- مزيج وقاعدة من الألومنيوم¹ الفائق القوة المطابق للمعايير العسكرية
- نظام إرشاد المقطورة عند الرجوع إلى الخلف
- محرك V6 POWERBOOST® 3.5 لتر الهجين بالكامل
- نظام PRO POWER ONBOARD بقوة 2.3 كيلوواط
- الإضاءة في محيط الشاحنة
- لوحة مؤشرات قيادة رقمية وقابلة للتهيئة قياس 12 بوصة
- سطح داخلي للعمل
- مقاعد أمامية قابلة للإرجاع لأقصى حد
- ناقل حركة قابل للتوضيب
- مقاعد أمامية متعددة الأطر مع ميزة التدليك المستمر ACTIVE MOTION®
- مثبت السرعة التفاعلي الذكي
- نظام البقاء في وسط خط السير
- المساعد عند التقاطع
- مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة
- الفرملة بعد وقوع حادث
- مساعد الركن النشط 2.0



لاريات سوبركرو 4x4. كوارتز دخاني معدني. مجموعة التجهيزات الكرومية متوفرة. تجهيزات متوفرة.



XLT سوبركاب 4x4. أبيض الفضاء معدني. مجموعة التجهيزات الكرومية متوفرة. تجهيزات متوفرة.



XL ريجولار كاب 4x4. أسود العقيق معدني. مجموعة التجهيزات الكرومية متوفرة. تجهيزات متوفرة.

¹مزيج الألومنيوم الفائق القوة من الفئة 6000.

قوة الجيل التالي

نظام PRO POWER ONBOARD

مع نظام Pro-Power Onboard المتوفر، تقدم لك شاحنة F-150 طراز 2021 أفضل طاقة مستخدمة عند الطلب في فئتها. اتصل بالمنافذ المتوفرة في العلبة واستعمل شاشة اللوحة المركزية الخاصة بنظام SYNC®4 لتتعبق القوة الكهربائية⁴ المجتمعة التي تستهلكها الأجهزة المتصلة. وفي حال انخفضت طاقة البطارية الهجينة، يبدأ المحرك فوراً⁵ بشحنها. ويمكنك في عطلة نهاية الأسبوع أن تقيم حفلة مذهلة عند باب الصندوق عبر توصيل جهاز التلفزيون والثلاجة المحمولة. استمتع بوقتك الآن!

محرك® POWERBOOST سعة 3.5 لتر الجديد والهجين بالكامل

في خطوة إضافية تخطوها شاحناتنا المتينة، والذكية، والإنتاجية نحو المستقبل، يجمع محرك PowerBoost V6 الهجين بالكامل سعة 3.5 لتر بين محرك EcoBoost V6 الثنائي الشحن، وناقل حركة بمحرك كهربائي مدمج، وحزمة بطارية ليثيوم أيون لتخزين الطاقة وزيادتها بنجاح حتى 44 حصاناً (أو ما يعادل 33 كيلوواط) عند الحاجة إليها. أخضعت شركة فورد القوة المحركة الهجينة في F-150 طراز 2021 لأقصى الاختبارات لتحرض على صموده في ظل الظروف القصوى وتلبية احتياجات العملاء. وبالفعل، يرتقي محرك PowerBoost إلى مستوى توقعات التزام تصميم فورد المتين ويطبي احتياجات السائق الذي يعمل جاهداً ويعرف كيف يستمتع بوقته.



مثال على استهلاك الطاقة

ضغط هواء 6 غالون	(1200 واط)
ثلاجة	(600 واط)
كوتسول ألعاب	(250 واط)
TV تلفزيون	(150 واط)
إجمالي الاستهلاك المتزامن:	2200 واط

2.3 كيلوواط

مأخذ للطاقة بقوة 230 فولت / 20 أمبير

المميزات القصوى المتوفرة

5760 كلغ ¹	961 كلغ ²	772 نيوتن متر ³	430 حصاناً ³
السحب ¹	الحمولة ²	عزم الدوران ³	القوة ³

فياضي مع محرك PowerBoost سعة 3.5 لتر المتوفر. الطاقة القصوى المتوفرة تقتصر على المجموع المشترك للأغراض المستخدمة كافة.⁶

لاريات سوبركرو 4x4. مجموعة التجهيزات الكرومية متوفرة. تجهيزات متوفرة.

⁴ لا تتجاوز عملية سحب الطاقة القصوى الحدود الواردة في دليل المالك. راجع دليل المالك للاطلاع على تعليمات التشغيل المهمة. ⁵ تتطلب إعادة تشغيل المحرك تلقائياً تفعيل نمط المولد Generator Mode. قد تكون الطاقة محدودة أيضاً في نمط القيادة Drive Mode أو في ظروف درجات حرارة محيطية معينة. تتطلب بعض التجهيزات الكهربائية قوة تشغيل أعلى من المعدل المعتاد للتشغيل وقد تتخطى سعة طاقة النظام. راجع دليل المالك للاطلاع على تعليمات التشغيل المهمة.

¹ قوة سحب قصوى تبلغ 5760 كلغ في سوبركرو 4x2 مع محرك PowerBoost سعة 3.5 لتر المتوفر ومجموعة تجهيزات سحب وزن المقطورة الأقصى (غير مثبتة). تتفاوت قدرة السحب القصوى حسب الحمولة، والعناصر المكونة للمركبة، والإكسسوارات، وعدد الركاب. ² الحمولة القصوى في سوبركرو 4x2 صندوق قياس 6.5 أقدام تبلغ 961 كلغ مع محرك PowerBoost سعة 3.5 لتر (غير مثبتة). تختلف قدرة الحمولة القصوى وتستند إلى والإكسسوارات والعناصر المكونة للمركبة. انظر إلى الملصق على دعامة الباب لمعرفة القدرة الاستيعابية لسيارة معينة. ³ القوة الحصانية وعزم الدوران إلى الحد الأقصى بالاستناد إلى محرك PowerBoost سعة 3.5 لتر المتوفر. تم احتسابها عبر الأداء المشترك للمحرك والمحرك الكهربائي مع طاقة البطارية في ذروتها. تستخدم الحسابات نتائج جمعية مهندسي السيارات للاختبارات التي أجرتها على محرك® J1349 SAE واختبارات دينامومتر المحرك الكهربائي من فورد. قد تختلف نتائج القوة الحصانية، وعزم الدوران، وقوة السحب، وقدرة الحمولة، وتقديرات استهلاك الوقود الصادرة عن وكالة حماية البيئة الأمريكية EPA هي صفات مستقلة ولا يمكن تحقيقها في الوقت عينه.

انطلق بقوة على الطرقات

بوسع واحد من أصل أربعة محرّكات منكم الأداء الذي تحتاج إليه، بالقوة التي تختارها. ويُعد محرّك PowerBoost® الهجين بالكامل سعة 3.5 لتر من النوع الثوري فيما يعبر المحرّك V8 سعة 5.0 لتر عن طراز كلاسيكي حديث. هذا ويزود ثنائي الشحن التوربينيّ بمبرّد بينّي في محرّك EcoBoost سعة 3.5 لتر القوة عند الطلب بدون ملاحظة أي تباطؤ في المحرّك، أما محرّك V6 سعة 3.3 لتر الجتار فيساعدك في إنهاء أعمالك بسرعة. تسمح لك شاحنة فورد® F-150 اختيار المحرّك الذي يناسبك.



ناقل حركة أوتوماتيكيّ قياسي بـ10 سرعات يضم حتى 8 أنماط قيادة قابلة للاختيار

4x2: النمط الرياضي Sport، والنمط الاقتصادي Eco، ونمط السحب القطر Tow/Haul، والنمط العادي Normal، ونمط الطرقات الزلقة Slippery، ونمط المسارات Trail

4x4: يشمل أنماط 4x2 باستثناء نمط المسارات Trail، وبالإضافة إلى نمط الرمال الكثيفة Deep Sand ونمط الوحول/الحفر Mud/Ruts

مجموعة تجهيزات FX4 للطرقات الوعرة المتوفرة: تتضمن أنماط 4x4 بالإضافة إلى نمط الصخور-الزحف Rock Crawl



لاريات سوبركرو 4x4. مجموعة التجهيزات الكرومية متوفرة. تجهيزات متوفرة.



محرّك POWERBOOST V6 سعة 3.5 لتر الهجين بالكامل²
قوة¹ قصوى 430 حصاناً و772 نيوتن متر أقصى عزم دوران¹



محرّك ECOBOOST سعة 3.5 لتر³
قوة قصوى 400 حصان و677 نيوتن متر أقصى عزم دوران



محرّك Ti-VCT V8 سعة 5.0 لتر⁴
قوة قصوى 400 حصان و555 نيوتن متر أقصى عزم دوران



محرّك Ti-VCT V6 سعة 3.3 لتر⁵
قوة قصوى 290 حصان و359 نيوتن متر أقصى عزم دوران

تم احتسابها عبر الأداء المشترك للمحرك والمحرك/المحركات الكهربائية مع طاقة البطارية في ذروتها. تستخدم الحسابات نتائج جمعية مهندسي السيارات للاختبارات التي أجرتها على محرك J1349 واختبارات دينامومتر المحرك الكهربائي من فورد. قد تختلف نتائج. 330 كيلوواط عند 6000 د.د. وفق الاختبارات القياسية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. القوة الحصانية وقدرة الحمولة هما صفتان مستقلتان ولا يمكن تحقيقهما في الوقت عينه. محرّك POWERBOOST V6 هجين بالكامل سعة 3.5 لتر 330 كيلوواط عند 6000 د.د. وفق الاختبارات القياسية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. محرّك ECOBOOST سعة 3.5 لتر 310 كيلوواط عند 4750 د.د. وفق الاختبارات القياسية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. محرّك Ti-VCT V8 سعة 5.0 لتر 293 كيلوواط عند 5750 د.د. وفق الاختبارات القياسية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. محرّك Ti-VCT V6 سعة 3.3 لتر 215 كيلوواط عند 6500 د.د. وفق الاختبارات القياسية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

نظام فورد CO-PILOT360™ 2.0

لكي تتفادي المخاطر التي لا تستطيع توقعها، تستخدم هذه الأنظمة المتوفرة التكنولوجية لمصلحتك.

ميزة قياسية في XLT، ولاريات، وبلاتينوم، وليمتد؛ ومتوفرة في XL

- نظام استشعار عند الرجوع
- نظام المعلومات الخاص بالزوايا
- غير المرئية BLIS® مع نظام الإنذار عند الرجوع
- الفرملة بعد وقوع حادث
- مركز رسائل نظام دعم الفرملة عند الرجوع
- مصابيح أمامية مع ميزة التحكم التلقائي بالإضاءة العالية
- نظام البقاء في خط السير
- مساعد استباق الاصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي
- كاميرا للرؤية الخلفية مع المساعد الديناميكي لتوصيل المقطورة

نظام فورد CO-PILOT360™ المساعد 2.0

أضف هذه المجموعة لتساعد مركبتك في الحفاظ على مسافة آمنة خلف المركبات أمامك وفي السماح لها بمساعدتك في حالات معينة.

ميزة قياسية في بلاتينوم، وليمتد؛ ومتوفرة في XLT ولاريات

- مثبت السرعة التفاعلي الذكي مع ميزة التوقف والانطلاق التلقائي ونظام البقاء في وسط خط السير
- مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة
- المساعد عند التقاطع

مجموعة تجهيزات مساعد الركن النشط 2.0 في نظام فورد CO-PILOT360™

تتضمن هذه المجموعة مساعد الركن النشط 2.0 لمساعدتك في إيجاد مساحة تتسع لمركبتك، ثم توجيهك لتركن فيها.

ميزة قياسية في ليمتد؛ ومتوفرة في لاريات وبلاتينوم

- مساعد الركن النشط 2.0

الثقة التامة. خطوة بعد خطوة

تكنولوجيا فورد CO-PILOT360™

تعزز أنظمة مساعدة السائق المتطورة مهاراتك في القيادة، وثقتك عندما تكون في زمام السيطرة بفضل قدرتها على مراقبة الحالات والظروف التي تكون فيها.

وتشتمل كل شاحنة فورد® F-150 طراز 2021 على الميزات التكنولوجية القياسية التالية:

الإيقاف التلقائي

ميزة إضاءة المصابيح تلقائياً عندما بخفت ضوء النهار (ميزة إضاءة المصابيح الأمامية وإطفائها تلقائياً) مع ميزة التحكم التلقائي بالإضاءة العالية

نظام البقاء في خط السير

مساعد استباق الاصطدام مع

نظام الفرملة الطارئة التلقائي

كاميرا للرؤية الخلفية مع المساعد الديناميكي لتوصيل المقطورة

نظام استشعار عند الرجوع



لاريات سوبركر و 4x4. مجموعة التجهيزات الكرومية متوفرة. تجهيزات متوفرة.

إن الميزات المساعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة ولا تحل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز القطرية التي يتحلّى بها وضرورة سيطرته على المركبة. كما أنها لا تحل محل القيادة الآمنة. يرجى مراجعة دليل المالك بشأن التفاصيل وقبول النظام.



أرضية تحميل مسطحة
استعمل هذه المساحة الشاسعة لتسحب الأغراض التي تريد إبقاها في الداخل.



فسيحة تخزين جديدة تحت المقعد الخلفي
يمكنك رفع فسيحة التخزين المتوفرة هذه، أو تقسيمها، أو الإقبال عليها عند طيّ المقعد الخلفي.



مشابك تثبيت جديدة في أرضية التحميل
تُثبت أغراضك في أرضية التحميل مع هذه الميزة القوية.



حجيرة قفازات علوية جديدة
إضافة مذهلة إلى مساحة
التخزين المفيدة والموجودة
أصلاً داخل الشاحنة.

فسيحة تخزين في الكونسول
تجد متسعاً من المساحة
في الداخل، مع تصميم يعزّز
السطح الداخلي للعمل الجديد
والمتوفر.

مقاعد أمامية جديدة قابلة للإرجاع لأقصى حد
اكتشف معاني الراحة كلها مع هذا التصميم
الجديد كلياً والمتوفر، مع وسادة المقعد
المزوّدة بمفاصل، والدعم الذي تقدمه لأسفل
الظهر والصدر والعنق.

منصة شحن لاسلكي جديدة¹
ميزة متوفرة تبسّط عملية
شحن هاتفك، بدون أي عائق
قد تسببه الأسلاك.

فسيحة تخزين في الباب
مساحة وافرة وسرعة
الوصول إلى أغراض
تستعملها في كل الأوقات.

أنيقة. مريحة.

مكبرات صوت جديدة في متكا
الرأس
جزء من نظام صوت B&O
Unleashed يضم 1,080 مكبر
صوت/1080 واط، مصمم
ليمنحك تجربة صوتية مذهلة.

تتجسّد معاني الراحة والإنتاجية والملاءمة في الناحية الداخلية من فورد F-150 الجديد كلياً. لقد أعيد تصوّرها، وتصميمها، وهندستها لتلبي ذوق السائق والركاب على السواء. تتوفر مقاعد جديدة في المقصورات كافة، بما في ذلك المقاعد الأمامية القابلة للإرجاع لأقصى حد¹. وتساهم الألوان الجديدة كلياً ولمسات التصميم المميّزة على مستوى كل طراز في إبراز شاحنتك F-150. هذا وستلاحظ فسيحة التخزين واللمسات الذكية في شتى أنحاء الشاحنة. من المذهل كمية الوظائف الجديدة التي أضيفت إلى تهيتات ريجولار كاب، سوبر كاب، وسوبر كرو. وهي تناسب هذه الشاحنة على أكمل وجه.

بلاتينوم سوبر كرو 4x4. كساء من جلد كارمليو نيرفانا للمقاعد² مع لمسات سوداء سويدية من قماش® Miko. نظام صوتي متوفر B&O Unleashed. تجهيزات متوقّرة.

¹في سوبر كرو فقط. ²باستثناء تقليمات الجلد السويدي من الألياف الصغرية العمودية والمتباينة وتقليمات الفينيل العلوية على شكل حدوة الحصان. ³الشحن اللاسلكي Qi قد لا يكون متوافقاً مع الهواتف الجوّالة كافة.

أمسك بزمام السيطرة

مركز تحكّم متطوّر.

هاجس شاحنة فورد F-150 الجديد كلياً الوحيد يتمحور حول الاستفادة من وقتك لمضاعفة إنتاجيتك. لذلك، تسمح لك الميّزات المتوفرة بالتحكّم بالقدرة الأساسية مباشرة من مقعد السائق. وتتضمّن لوحة العدادات ومؤشرات القيادة الرقمية قياس 12 بوصة، مؤشرات رقمية يمكن تهيئتها، ومجموعة من الأفتارات المتحركة الخاصة بالمركبة، ومؤثرات بصرية لأنماط القيادة، إلى جانب القوائم والتنبيهات. أضف إلى ذلك شاشة للمس LCD قياس 12 بوصة في نظام SYNC®4 المتوفرة في اللوحة المركزية التي تقدم رؤية كبرى للكاميرا على عملية الشبك بالمقطورة والمناورة، ومعلومات تظهر على الشاشة عندما تطلبها، بالإضافة إلى الوصول إلى تطبيقات Truck Feature في الشاحنة. حتى إنك ستتمكن من شحن أجهزتك لاسلكياً. يتمحور فورد F-150 طراز 2021 الجديد كلياً حول عمليات الأجهزة النقالة، وأنت المخرج في هذا العرض.

القدرة الجديدة على الشحن اللاسلكي يعمل نظام SYNC®4 بشكل لاسلكي كلياً، أي أنك لست بحاجة إلى USB للوصول إلى أي من ميزات، ولم تعد مقيّداً به مطلقاً. وسواء كنت تستعمل تطبيق Apple CarPlay® أو تطبيق Android Auto™ أصبحت الآن متصلة بالشبكة لكن لاسلكياً.

لوحة عدادات ومؤشرات قيادة رقمية جديدة قياس 12 بوصة تتضمّن هذه اللوحة المتوفرة مؤشرات قيادة رقمية بالكامل ومركز رسائل ضخماً يعطيك أهم المعلومات في إطار سهل الاستخدام. وتدعم تختار المؤشرات والميّزات التي تريد أن تراها وكيفية إعدادها.

شاشة اللوحة المركزية الجديدة قياس 12 بوصة تقدم لك شاشة برؤية واضحة ومجزأة مجموعة من الميزات التكنولوجية وأدوات الإنتاجية المتوفرة، ويمكنك أن تخصصها لكي تبرز لك المعلومات التي تريد معرفتها.

لاريات سوبركرو 4x4. مقاعد سوداء فاخرة مكسوّة بالجلد. تجهيزات متوفرة.



يُطلب هاتفاً متصلاً بشبكة الإنترنت وبرامناً متوافقاً. لا يتحكّم نظام SYNC®4 بمنتجات الأطراف الثالثة أثناء استخدامه. الأطراف الثالثة هي المسؤولة الوحيدة عن الفعاليّة الوظيفيّة لمنتجاتها. إن نظام Apple CarPlay® ووظائفه هي من منتجات شركة Apple، وتتطلب الشروط وبيانات الخصوصية الخاصة بها. يتطلّب هاتف iPhone متوافقاً واتصالاً بشبكة الإنترنت. تتوفر كل الميّزات الموجودة في أسواق منطقة الشرق الأوسط. إن نظام Android Auto™ ووظائفه هي من منتجات شركة Google، وتتطلب الشروط وبيانات الخصوصية الخاصة بها. يتطلّب هاتف Android كدياً متوافقاً مع تطبيق Android Auto™ المتوفر على Google Play، واتصالاً بشبكة الإنترنت. تتوفر كل الميّزات الموجودة في أسواق منطقة الشرق الأوسط.

سطح داخلي للعمل في الكونسول المركزي عندما يفتح الكونسول المركزي، يكشف عن سطح واسع للعمل. متوفر في كل المقصورات المجهّزة بكونسول مركزي انسيابي.

ناقل حركة آلي قابل للتوضيب إنه حل ذكي ومتوفر يمنح السطح الداخلي للعمل المثبت على الكونسول المركزي، المساحة لكي يفتح بكيسه زرّ.

مقعد أمامي طويل مجدّاً بنسبة 40/20/40 مع سطح داخلي للعمل قم بطي المقعد المركزي نحو اليمين وسرعان ما سينزلق السطح الداخلي للعمل إلى الأمام ويتخذ موقعه لكي تبدأ باستعماله. متوفر في XL وXLT في المقصورات كافة المجهّزة بمقعد أمامي طويل.

المتانة قلباً وقلباً



الاربات سوبركرو 4x4. مجموعة التجهيزات الكرومية متوفرة. تجهيزات متوفرة.



نوابض صفائح خلفية طويلة وعريضة

يساعد طولها في زيادة عمر النابض على المدى الطويل، وتم ضبط جليات النوابض الخلفية مع الأخذ بالحسبان جودة الرحلة أثناء القيادة. ويساهم عرض النوابض في التحكم بالمحور، مع الحفاظ على التوازن بين سلسلة القيادة وأفضل قدرة حمولة في الفئة³.

إدارة قوة الاصطدام

يعمل مزيج متقن من الألومنيوم الفائق القوة المطابق للمعايير العسكرية مع بنية للقاعدة مصنوعة من الفولاذ الفائق القوة على إدارة قوة الاصطدام/التحطم في حجرة الركاب في شاحنة F-150 في بعض حوادث الاصطدام الأمامية والجانبية والخلفية.

القاعدة الصلبة

إنها ضمن الصندوق بالكامل، مع 8 قطع معترضة متينة، وسكك إطارية متصالبة ضخمة. تتألف من الفولاذ العالي القوة، وهي مطلية كهربائياً بطبقة حماية متينة تساعد في منع تعرضها للصدأ.

الهيكل والصندوق

الألواح مصنوعة من الألومنيوم² المطابق للمعايير العسكرية والعالي القوة، وتمت تقويتها بواسطة المعالجة الحرارية لتكتسب المزيد من القوة والمتانة. ناهيك عن الهيكل والصندوق المصنوعين من الألومنيوم اللذين يقاومان الصدأ والتآكل.

إن القيم التي يعبر عنها تصميم فورد المتين هي صلة الوصل بين أصحاب الأفعال في العالم وبين الشاحنات التي تساعد في إتمام الأعمال. ويؤدي ذلك إلى تحقيق مصممينا على الابتكار ومهندسينا على البراعة، ويؤثر في كل مكون تقريباً، وقطعة غيار، ومرحلة تجميع من شاحنات فورد التي تحمل شعار تصميم فورد المتين. ففي ذلك نداء لنا لكي نختبر شاحنتنا حتى أقصى طاقتها، ومن واجبتنا أن نقدم شاحنات تنجح في هذه الاختبارات. وتتضمن هذه الاختبارات ملايين الأميال على ممر العقود وقد ساهمت في صناعة شاحنات F-Series[®] الأكثر مبيعاً في أمريكا طوال 44 عاماً¹. أخضع واحدة من هذه الشاحنات للاختبار، واكتشف معنى شعار تصميم فورد المتين بالنسبة إليك.

¹ الشاحنات الأفضل مبيعاً طوال 44 عاماً بالاستناد إلى إجمالي المبيعات من العام 1977 وحتى العام 2019. ² مزيج الألومنيوم الفائق القوة من الفئة 6000. ³ الحمولة القصوى في شاحنة ريجولار كاب 4x2 صندوق قياس 8 أقدام تبلغ 1508 كغ مع محرك V8 سعة 5.0 لتر ومجموعة تجهيزات قوة السحب القصوى للمقطورة وقدره الحمولة العالية المتانة (غير مثبتة). تختلف قدرة الحمولة القصوى وتتنوع إلى الإكسسوارات والعناصر المكونة للمركبة. انظر إلى الملصق على حامة الباب لمعرفة القدرة الاستيعابية لسيارة معينة. ملاحظة: يتوفر صندوق 8 أقدام، ومجموعة تجهيزات قوة السحب القصوى للمقطورة ومجموعة تجهيزات قدرة الحمولة العالية المتانة عند طلبها فقط.

انقل تلك الحمولة



لا شك مطلقاً في أهمية الحمولات، ولهذا السبب بالتحديد نستعمل الهندسة المتطورة من تصميم فورد المتيّن، والمواد الصلبة، والبناء المتيّن لكي يصبح نقل الحمولات الثقيلة ممكناً. بدءاً من عملية نقل الحمولة على متن الشاحنة ووصولاً إلى إدارة ما في الصندوق، نقدم لك الأدوات الذكية التي تساعدك في الاستفادة من قدرات هذه الشاحنة إلى أقصى الحدود. احصل الآن على سهولة أكبر في الوصول إلى الصندوق مع الميّزات المتوفرة مثل الدعسات والعتبات الجانبية التي تمتد حتى أقواس العجلات، ومثل عتبة باب الصندوق الخلفي. لذا عندما تفكر في نقل تلك الحمولة، انقلها مع فورد® F-150 الجديد كلياً.

أدوات الحمولة المتوفرة

عتبات جانبية طويلة جديدة (بما في ذلك نموذج ألي) لتعزيز الوصول إلى الصندوق.

باب صندوق خلفي ألي جديد مع عتبة خاصة به ومع سطح جديد للعمل.

كاميرا جديدة في صندوق الحمولة.



كاميرا جديدة في صندوق الحمولة تسمح لك بالتحقق من الحمولة ومن مشاربك التثبيت، بالإضافة إلى التأكد من أن باب الصندوق الخلفي مقفل. مضمّنة في مجموعة تجهيزات الكاميرا بزوايا 360 درجة المتوفرة³.

XL ريجولار كاب 4x2، أبيض أكسفورد. مجموعة تجهيزات قدرة الحمولة العالية المتانة متوفرة. تجهيزات متوقّرة.

اسحب بكل ثقة

كاميرات، ورادار، وتكنولوجيا سحب بأجهزة استشعار.

كانت الكاميرا بزوايا 360 درجة من الميّزات الثابتة في شاحنة F-150، ومن شأنها تسهيل عملية السحب¹. وتتوفر اليوم ميزة إضافية لتعزيز الثقة أثناء عمليات السحب. استعمل الكاميرا للرؤية الخلفية مع المساعد الديناميكي لتوصيل المقطورة لوضع الرأس الكروي لسقّاطة السحب تحت المكان المخصّص له. وعند سقوطه في مكانه، تحذرك وحدة التوصيل الذكية لسحب المقطورة في حال انطقات أضواء المقطورة كما تبيّن لك وضع البطارية فيها. وبعد الإعداد الأولي، يساهم مساعد إرجاع المقطورة في تسهيل عملية التوجيه في الشاحنة لإرجاع مقطورتك فيما تساعدك مشاهد كاميرا نظام إرشاد المقطورة عند الرجوع إلى الخلف وصورها على الشاشة أثناء عملية الركن. وعلى هذا الأساس، ستمكّن من ركن شاحنتك والمقطورة بلحم البصر.



سوبركرو 4x4، أحمر رايبيد معدني مع طلاء بلونين مع لمسات اللون الرمادي الحجري المعدني على الجهة السفلية. تجهيزات متوقّرة.



خطوات بسيطة لإعداد المقطورة راجع دليل الإعداد السريع Quick Start Guide لبرمجة مقطورة أو أكثر في مساعد إرجاع المقطورة المتوفر.



نظام جديد لإرشاد المقطورة عند الرجوع إلى الخلف تقدم لك هذه الميزة المتوفرة لمشاهد من الكاميرا وصور من نظام إرشاد التوجيه لمساعدتك في إرجاع مقطورتك وركنّها.



كاميرا للرؤية الخلفية مع المساعد الديناميكي لتوصيل المقطورة قياسية على مستويات الطراز كافة، تساعدك في وصل مقطورتك بسهولة.



تكنولوجيا الكاميرا بزوايا 360 درجة متوفرة لمساعدتك في رؤية جوانب مركبتك كافة بوضوح عند القيادة في الأماكن الضيقة.

¹الحمولة القصوى في شاحنة ريجولار كاب 4x2 صندوق قياس 8 أقدام تبلغ 1508 كغ مع محرك V8 سعة 5.0 لتر ومجموعتي تجهيزات قوة السحب القصوى للمقطورة وقدرة الحمولة العالية المتانة (ميّنة). تختلف قدرة الحمولة القصوى وتتنسند إلى الإكسسوارات وتهيئة المركبة. انظر إلى الملصق على دعامة الباب لمعرفة القدرة الاستيعابية لسيارة معينة. ملاحظة: يتوفر صندوق 8 أقدام، ومجموعة تجهيزات قوة السحب القصوى للمقطورة ومجموعة تجهيزات قدرة الحمولة العالية المتانة عند طلبها فقط.

²إن الميّزات المساعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة ولا تحلّ مكان انتباه السائق وقدرة التمييز القطرية التي يتحلّى بها وضرورة سيطرته على المركبة. كما أنها لا تحل محل القيادة الآمنة. يرجى مراجعة دليل المالك بشأن التفاصيل وقيود النظام. ³يرجى مراجعة دليل المالك أو دليل الإعداد السريع Quick Start Guide الخاص بمساعد إرجاع المقطورة للمزيد من المعلومات حول إعداد مقطورتك.

XL

المواصفات الرئيسية

- مساعد استباق الاصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي
- نظام البقاء في خط السير
- ناقل حركة إلكترونيّ أوتوماتيكيّ بـ10 سرعات مع أنماط قيادة قابلة للاختيار
- شاشة لمس في النوحة المركزية قياس 8 بوصات
- نظام SYNC®4



سوبر دوتي 4x4. مساحة داخلية بلون رمادي الأرز الداكن المتوسط. تجهيزات متوقّرة.



سوبر دوتي 4x4. مقاعد من القماش بلون رمادي الأرز الداكن المتوسط. تجهيزات متوقّرة. انظر إلى الرسوم البيانية في الجهة الخلفية من هذا الكتيب للاطلاع على المواصفات الكاملة للطرز.



ريجولار كاب 4x4. أبيض أكسفورد

النماذج المتوفرة

مقعد أماميّ طويل مجزأً بنسبة 40/20/40 قياسي

مقاعد أمامية مقعّرة مع كونسول مركزي متوقّر

ريجولار كاب - صندوق قياس 6.5 أقدام

سوبر كاب - صندوق قياس 6.5 أقدام

سوبر دوتي - صندوق قياس 5.5 أقدام



مجموعة التجهيزات الكرومية متوفرة مع تجهيزات اختيارية.



قياسي مع تجهيزات اختيارية.



سوبركرو 4x4. مساحة داخلية بلون رمادي الأردواز الداكن المتوسّط. تجهيزات متوقّرة.



سوبركرو 4x4. مقاعد من القماش بلون «باها تان». تجهيزات متوقّرة. انظر إلى الرسوم البيانية في الجهة الخلفية من هذا الكتيب للاطلاع على المواصفات الكاملة للطرز.

النماذج المتوفرة

مقعد أماميّ طويل مجزأً بنسبة 40/20/40
قياسي

مقاعد أمامية مقعّرة مع كونسول مركزي
متوقّرة

ريجولار كاب - صندوق قياس 6.5 أقدام

سوبر كاب - صندوق قياس 6.5 أقدام

سوبركرو - صندوق قياس 5.5 أقدام

XLT

المواصفات الرئيسية

نظام فورد CO-PILOT360™ 2.0

نوافذ وأقفال أبواب آلية

مرايا جانبية قابلة للطيّ يدويّاً مع زجاج آليّ مدقاً

مصابيح للضباب

ميزة المفاتيح المبرمجة MYKEY®



سوبركرو 4x4. أحمر رايبد معدنيّ، مجموعة التجهيزات الكرومية متوقّرة. تجهيزات متوقّرة.



مجموعة التجهيزات الرياضية متوقّرة
مع تجهيزات اختيارية.



مجموعة التجهيزات الكرومية متوقّرة
مع تجهيزات اختيارية.



قياسي
مع تجهيزات اختيارية.

لاريات

المواصفات الرئيسية

- شاشة لمس في اللوحة المركزية قياس 12 بوصة
- لوحة مؤشرات قيادة رقمية قياس 12 بوصة
- مقاعد فاخرة مكيّسة بالجلد
- نظام المعلومات الخاص بالأراليا غير المرئية BLIS® مع تغطية شاملة للمقطورة ونظام الإنذار عند الرجوع
- نظام SYNC®4 مع نظام الاتصالات والترفيه المنسّط صوتياً
- سقاطة لسحب المقطورة من الفئة IV



سوبردوتو 4x4. مساحة داخلية باللون الأسود. تجهيزات متوقّرة.



سوبردوتو 4x4. مقاعد سوداء فاخرة مكيّسة بالجلد. تجهيزات متوقّرة. انظر إلى الرسوم البيانية في الجهة الخلفية من هذا الكتيّب للاطلاع على المواصفات الكاملة للطراز.



لاريات سوبردوتو 4x4. مجموعة التجهيزات الكرومية متوقّرة. تجهيزات متوقّرة.

النماذج المتوفرة

مقاعد أمامية مقعّرة مع كونسول مركزي مضمّنة

سوبر كاب - صندوق قياس 6.5 أقدام

سوبردوتو - صندوق قياس 5.5 أقدام



مجموعة التجهيزات الرياضية متوفرة مع تجهيزات اختيارية.



مجموعة التجهيزات الكرومية متوفرة مع تجهيزات اختيارية.

بلاتينوم

المواصفات الرئيسية

- أسطح مقاعد من جلد نيرفانا
- مقاعد أمامية متعدّدة الأطر مع ميزة التدليك المستمرّ ACTIVE MOTION®
- مقاعد جانبية طويلة تفتح ألياً مع مفتاح الركل
- صندوق خلفي مزوّج بمظهر ساتيني
- نظام فورد CO-PILOT360™ ASSIST 2.0
- منصة شحن لاسلكي
- لمسات داخلية من خشب البلوط الطبيعي



سوبردوتو 4x4، أسطح مقاعد من جلد كارميلو نيرفانا. 1 تجهيزات متوفرة.



سوبردوتو 4x4، أسطح مقاعد من جلد كارميلو نيرفانا. 1 تجهيزات متوفرة. انظر إلى الرسوم البيانية في الجهة الخلفية من هذا الكتّيب للاطلاع على المواصفات الكاملة للطرز. 1 باستثناء تعليمات الجلد السويدي من الألياف الصغرية العمودية والمتناوبة وتعليمات القينيل العلوية على شكل حدوة الحصان.



سوبردوتو 4x4، أزرق أنثيماتر معدني. تجهيزات متوقّرة.

النماذج المتوفرة

مقاعد أمامية مقعّرة مع كونسول مركزي مضمّنة

سوبردوتو - صندوق قياس 5.5 أقدام



قياسي مع تجهيزات اختيارية.

ليمتد

المواصفات الرئيسية

مقاعد بجلد فينيسيا بلون أزرق أدميرال ورمادي أردوازي خفيف
لوحة القيادة ومقابض الأبواب مكسوة بالجلد
رموز ليتمتد على المقاعد الخلفية وغطاء الكونسول
لمسات داخلية من ألياف الكربون باللون الأزرق
نظام صوتي B&O Unleashed مع 18 مكبر صوت
باب صندوق خلفي آلي مع عتبة خاصة به وسطح للعمل
مجموعة تجهيزات مساعد الركن النشط 2.0 في نظام فورد
CO-PILOT360™



سوبركرو 4x4، مساحة داخلية بلون أزرق أدميرال.



سوبركرو 4x4، مقاعد بجلد فينيسيا بلون أزرق أدميرال ورمادي أردوازي خفيف. تجهيزات متوقرة. انظر إلى الرسوم البيانية في الجهة الخلفية من هذا الكتيب للاطلاع على المواصفات الكاملة للطراز.



سوبركرو 4x4، أزرق أنتيماتر معدني. تجهيزات متوقرة.

النماذج المتوفرة

مقاعد أمامية مقعرة مع كونسول مركزي
قياسي

سوبركرو - صندوق قياس 5.5 أقدام



قياسي
مع تجهيزات اختيارية.

خصّصها لتناسب شخصيتك

يتكامل تصميم F-150 الأنيق، ويتناسب مع ذوقك الشخصي، من خلال مجموعة من الألوان الجذابة.

اللون



1
أبيض أكسفورد
XL، وXLT، ولاريات



2
أسود العقيق¹
XL، وXLT، ولاريات، وبلاتينوم، وليمتد



3
بتي كودياك¹
لاريات وبلاتينوم



4
فضي أيقوني¹
XL، وXLT، ولاريات، وبلاتينوم، وليمتد



5
أحمر رياضي رايس²
XL، وXLT، ولاريات



6
أزرق فيلوسيتي¹
XL، وXLT، ولاريات




7
رمادي مكربن^{5,1}
XL، وXLT، ولاريات، وبلاتينوم، وليمتد



8
أبيض الفضاء
XL، وXLT، ولاريات



9
أحمر رايبيد - معدني مع طلاء شفاف بلون خفيف
XL، ولاريات، وبلاتينوم



10
رمادي حجري^{6,4,1}
XL، وXLT، ولاريات




11
أخضر غارد^{4,2}
XL، ولاريات



12
أبيض نجمي - معدني ثلاثي الطبقات
لاريات، وبلاتينوم، وليمتد



13
أزرق أنتيماترا^{4,1}
XL، ولاريات، وبلاتينوم، وليمتد



14
رماصي فوت³
XL، ولاريات



15
كوارتز مدخن - معدني ثلاثي الطبقات
لاريات، وبلاتينوم، وليمتد


الكسوات



فيلين بلون رمادي الأردواز الداكن المتوسط
XL



قماش بلون رمادي الأردواز الداكن المتوسط.
XL وXLT



قماش سبورت باللون الأسود³
XLT



قماش بلون باها تان
XLT



جلد فورد فاخر بلون رمادي الأردواز الداكن المتوسط⁴
لاريات



جلد فاخر أسود
لاريات




جلد فورد فاخر بلون «باها تان»⁴
لاريات



جلد نيرفانا أسود/قماش MIKO[®] كارميلو
بلاتينوم - قماش سويدي



جلد نيرفانا كارميلو/قماش MIKO[®] أسود
بلاتينوم - قماش سويدي



جلد فينيسيا بلون أزرق أدميرال ورمادي أردوازي خفيف
ليمتد

العجلات



عجلات فضية فولادية قياس 17 بوصة
قياسية في XL



عجلات من الألومنيوم المشغول ب6 شعاعات قياس 18 بوصة مع جيوب مطلية باللون الأسود اللامع (مضمّنة في مجموعة تجهيزات المظهر الرياضية لطرّازي XLT ولاريات)



عجلات من الألومنيوم بمظهر الكروم بتقنية الترسيب الفيزيائي للبخار PVD قياس 18 بوصة (مضمّنة في مجموعة تجهيزات XLT الكرومية) قياسية في لاريات



عجلات من الألومنيوم المصقول قياس 20 بوصة قياسية في بلاتينوم



عجلات من الألومنيوم المطلي بالفضي قياس 17 بوصة (مضمّنة في مجموعة تجهيزات XL الكرومية) قياسية في XLT



عجلات من الألومنيوم المشغول ب6 شعاعات قياس 20 بوصة مع جيوب مطلية باللون المعدني (مضمّنة في مجموعة تجهيزات المظهر الرياضي لطرّاز رجولر كاب في الشرق الأوسط)



عجلات من الألومنيوم بمظهر الكروم بتقنية الترسيب الفيزيائي للبخار PVD قياس 20 بوصة (تتطلب مجموعة تجهيزات المظهر الكرومية لطرّازي XLT ولاريات. مضمّنة في مجموعة تجهيزات المظهر الكرومية لطرّاز رجولر كاب في الشرق الأوسط)



عجلات من الألومنيوم المصقول قياس 22 بوصة قياسية في ليتمد



عجلات من الألومنيوم المطلي بالفضي قياس 18 بوصة اختياري في XLT



عجلات من الألومنيوم المطلي ب6 شعاعات قياس 20 بوصة (تتطلب مجموعة تجهيزات المظهر الرياضية لطرّازي XLT ولاريات)

الألوان المبيّنة هي نماذج فقط. قد تُطّبق بعض القيود. يرجى مراجعة وكيلك بشأن الخيارات المتوقّرة فعلياً للطلاء/الكسوات. ¹معدني، ²غير متوفر مع العتبات الجانبية الطويلة أو مع محرك PowerBoost V6 سعة 3.5 لتر الهجين بالكامل. ³متوفر فقط مع مجموعة تجهيزات المظهر الرياضي. ⁴غير متوفر مع مجموعة تجهيزات المظهر الرياضي. ⁵رمادي مكربن بلونين اختياري في XLT. يرجى مراجعة الوكيل لمزيد من التفاصيل. ⁶قد تُطّبق بعض القيود. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. ⁷غير متوفر بلون أحمر رايبيد من الخارج.

الأبعاد (ملم)			الناحية الخارجية
SuperCrew	SuperCab	Regular Cab	
4x2 / 4x4	4x2 / 4x4	4x2 / 4x4	
صندوق 5.5 أقدام	صندوق 6.5 أقدام	صندوق 6.5 أقدام	
1961 / 1920			صندوق 5.5 أقدام
	1961 / 1918	1956 / 1920	صندوق 6.5 أقدام
العرض			
2029	2029	2029	من دون المرايا
2431	2431	2431	مع المرايا القياسية
2690	2690	2690	مع مرآيا جانبية لرؤية المقطورة
2123	2123	2123	مرايا قياسية مطوية
2167	2167	2167	مرايا جانبية لرؤية المقطورة مطوية
الطول			
5885			صندوق 5.5 أقدام
	5885	5311	صندوق 6.5 أقدام
قاعدة العجلات			
3693			صندوق 5.5 أقدام
	3693	3119	صندوق 6.5 أقدام
الارتفاع عن الأرض (الادنى)			
239 / 216			صندوق 5.5 أقدام
	239 / 213	239 / 221	صندوق 6.5 أقدام
صندوق الحمولة			
1.5	1.8	1.8	الحجم (متر مكعب)
544	544	544	الارتفاع الداخلي
1704	2004	2004	الطول عند مستوى الأرضية
1298	1298	1298	العرض عند مبيت العجلات
1656	1656	1656	العرض الأقصى عند مستوى الأرضية
الناحية الداخلية			
سوبر كرو أمامية/خلفية	سوبر كاب أمامية/خلفية	ريجولار كاب أمامية	
1026 / 1036	1024 / 1036	1036	حيز الرأس
1107 / 1115	851 / 1115	1115	حيز الساقين (الأقصى)
1590 / 1588	1590 / 1588	1588	حيز الوركين
1676 / 1694	1679 / 1694	1694	حيز الكتفين
السعات (متر مكعب)			
3.7	3.3	1.8	إجمالي سعة مقصورة الركاب
1.9	1.5		سعة مقصورة الركاب الخلفية
1.4	0.9	0.2	سعة الحمولة القصوى خلف المقاعد الأمامية

ملاحظات حول قدرة الحمولة: إن القدرات القصوى المثبتة هي للمركبات المرزودة بالتهيزات الملائمة ومع سائق لا يزيد عن 68 كغ. أما وزن الخيارات والتهيزات الإضافية والركاب والحمولة الإضافية فيجب حسمها من هذا الوزن. لمعلومات إضافية، يرجى مراجعة وكيل فورد. ملاحظات حول السحب: الأوزان القصوى للمقطورة المحملة مثبتة. يجب ألا يتخطى وزن المقطورة 2268 كغ عند السحب بواسطة السقطة المثبتة بالمصمّم فقط. يجب ألا يتخطى الوزن الإجمالي للمركبة الفاطرة (بما في ذلك الخيارات، السقطة، الركاب، والحمولة) والمقطورة المحملة، التصنيف لمجموع وزن المركبة والمقطورة، يجب أن يكون وزن لسان المقطورة ما بين 10% و15% من الوزن الإجمالي للمقطورة المحملة. يجب الحرض على أن قدرة الحمولة الخاصة بالمركبة (التي تنخفض بسبب التجهيزات الاختيارية) تستوعب وزن لسان المقطورة ووزن الركاب والحمولة الذي يُضاف إلى المركبة الفاطرة عند إضافة وزن لسان المقطورة ووزن الركاب والحمولة، يجب ألا تتخطى أوزان المركبة تصنيف وزن المحور الإجمالي الخلفي أو تصنيفات وزن المركبة الإجمالي. يمكن إيجاد هذه التصنيفات على ملصق شهادة الامتثال لمعايير السلامة في المركبة. يرجى مراجعة دليل السحب الخاص بالمقطورات ومقطورات الرتلز لمعرفة المتطلبات، القيود والسحب مع العجلة الخامسة.

السحب (كغ)							المحرك	نسبة المحور
ريجولار كاب بقاعدة عجلات 122 بوصة		سوبر كاب بقاعدة عجلات 145 بوصة		سوبركرو بقاعدة عجلات 145 بوصة		تصنيف لمجموع وزن المركبة والمقطورة		
4x4	4x2	4x4	4x2	4x4	4x2	5715	3.73	
						5806		
						5897	3.15	
	4400		4445			6713		
				4354		6622	3.73	
4717		4763				7167		
		5579 ²				7983		
5897						8346		
			4990			7348	3.31	
	5080					7484		
		5035				7484	3.55	
5126						7620		
		5579 ²				8029		
6305						8800	3.73	
5035						7711		
5670 ²						8346		

الحمولة - تصنيفات قدرة الحمولة القصوى (كغ)				المحرك
سوبركرو	سوبر كاب	ريجولار كاب	تصنيف لمجموع وزن المركبة والمقطورة	
WB "145	WB "145	WB "122	2726	3.3L V6 FFV 4x2
			2744	3.3L V6 FFV 4x4
			2812	5.0L V8 FFV 4x2
968			3084	5.0L V8 FFV 4x4
	1064		3130	
1059			3198	
		832	2903	3.5L EcoBoost 4x2
968	1016		3198	
930			3062	
	1039		3130	
1043 ²			3198	3.5L EcoBoost 4x4
953	993		3198	
830			3334	3.5L PowerBoost 4x4



لازيات سوبركرو 4x4، رمادي مكرين، مجموعة التجهيزات الرياضية متوفرة، تجهيزات متوفرة.



إلى أبعد مدى

قد تشمل المركبات المبيّنة على تجهيزات اختياريّة. قد لا يمكن تقديم الميّزات المبيّنة إلّا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطلّبات إضافية تتعلّق بالطلب أو لبعض القيود. قد تختلف الأبعاد تبعاً للميّزات الاختيارية و/أو تبدّل الإنتاج. يتم تقديم المعلومات على أساس قاعدة "كما هو"، وقد تحتوي على أخطاء فنية أو طباعية أو غيرها. لا تقدّم فورد أي كفالات أو تصاريح أو ضمانات من أي نوع، صراحةً أو ضمناً، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الدقة والتداول والشمولية، وتشغيل المعلومات، والمواد، والمحتوى، والتوفّر، والمنتجات. تحتفظ شركة فورد للسيارات بحق تغيير مواصفات المنتج وسعره وتجهيزاته في أي وقت بدون تكبّد أي موجبات. إن وكيل فورد المعتمد هو أفضل مرجع للحصول على أحدث المعلومات حول مركبات فورد.

خدمة الصيانة وقطع الغيار الأصلية من فورد. حافظ على حالة التشغيل المثلى لمركبتك بفضل خدمة الصيانة المجدولة. إنّ فنيّي وكالة فورد وليمكون يعرفون مركبتك عن ظهر قلب. هم يخضعون باستمرار للتدريب من قبل شركة فورد والقطع التي يستعملونها مصممة خصيصاً لمركبتك. يرجى مراجعة وكيلك للحصول على المزيد من المعلومات حول الكفالة المحدودة على أكسسوارات فورد الأصليّة. ويشار إلى أنّ الإكسسوارات المرخّصة من فورد ALF تغطّيها كفالة الشركة المصنّعة للأكسسوارات. كما أنّ الإكسسوارات المرخّصة من فورد ALF مصمّمة ومطوّرة من قبل الشركة المصنّعة لها، ولم يتمّ تصميمها أو اختبارها تبعاً للمتطلّبات الهندسية الخاصة بشركة فورد. يرجى الاتصال بوكيل فورد المحلي لديك للحصول على تفاصيل و/أو نسخة عن الكفالات المحدودة.

تحتفظ فورد بحقّها، وفق القوانين المرعية الإجراء، في وقف أو تغيير الميّزات والمواصفات الأخرى سواء مؤقتاً أو بشكل دائم، وسيتمّ التبليغ عن ذلك عبر شبكة وكلاء فورد. صدر هذا الكتيّب عن فورد موتور كومباني. تمّت الطباعة في الإمارات العربية المتحدة. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومباني 2021.



الجودة العالية

نحن نصمّم ونصنع مركبات فورد لكي تكون ممتازة بعد سنوات طويلة من الخدمة كما كانت في اليوم الأول الذي استلمتها فيه. ولكي تكون قيادتها رائعة بالقدر نفسه أيضاً.



مراعاة البيئة

عبر استخدام تكنولوجيا فورد المتطوّرة، نحن نلتزم بتصميم مركبات تتميّز بتوفير أكبر في استهلاك الوقود، وبانبعاثات أقلّ لثاني أكسيد الكربون، وبكلفة إجمالية أقلّ للملكية.



السلامة

يستخدم نظام الحماية الذكي من فورد تكنولوجيا متطوّرة مصمّمة للمساعدة على تجنّب الحوادث، وفي حال كان الحادث أمراً لا مفرّ منه، فهي مصمّمة لحماية.



الذكاء

مركبات مع تكنولوجيات بديهية ذكيّة مصمّمة لتبقيك على اتصال بعالمك، والعديد من الحلول الذكيّة من فورد التي تسهّل الحياة بعض الشيء.



تفضّل زيارة فورد الشرق الأوسط