

فورد إكسبيديشن المواصفات التقنية



Ford

فورد إكسبيديشن المواصفات التقنية



إكسبيديشن 2023	XLT (200A) 4X2	XLT (200A) 4X4	XLT (202A) 4X2	XLT (202A) 4X4	تمبرلين منخفض (500A)	ليمتد 4X2 (301A)	
التجهيزات الميكانيكية							
القوة الحصانية*	380 حصاناً عند 5,000 د.د.	380 حصاناً عند 5,000 د.د.	380 حصاناً عند 5,000 د.د.	380 حصاناً عند 5,000 د.د.	440 حصاناً عند 5,000 د.د.	380 حصاناً عند 5,000 د.د.	
المحرك	محرك EcoBoost® V6 ثنائي الشحن التوربيني سعة 3.5 لتر	محرك EcoBoost® V6 ثنائي الشحن التوربيني سعة 3.5 لتر	محرك EcoBoost® V6 ثنائي الشحن التوربيني سعة 3.5 لتر	محرك EcoBoost® V6 ثنائي الشحن التوربيني سعة 3.5 لتر	محرك EcoBoost® V6 عالي القدرة ثنائي الشحن التوربيني سعة 3.5 لتر	محرك EcoBoost® V6 ثنائي الشحن التوربيني سعة 3.5 لتر	
عزم الدوران*	637 نيوتن متر عند 2,250 د.د.	637 نيوتن متر عند 2,250 د.د.	637 نيوتن متر عند 2,250 د.د.	637 نيوتن متر عند 2,250 د.د.	691 نيوتن متر عند 2,250 د.د.	637 نيوتن متر عند 2,250 د.د.	
تنسيق الدفع	4X2	4X4	4X2	4X4	4X4	4X2	
ناقل الحركة	ناقل حركة أوتوماتيكي SelectShift® بـ 10 سرعات	ناقل حركة أوتوماتيكي SelectShift® بـ 10 سرعات	ناقل حركة أوتوماتيكي SelectShift® بـ 10 سرعات	ناقل حركة أوتوماتيكي SelectShift® بـ 10 سرعات	ناقل حركة أوتوماتيكي SelectShift® بـ 10 سرعات	ناقل حركة أوتوماتيكي SelectShift® بـ 10 سرعات	
توفير في استهلاك الوقود (كلم/لتر)	11	11	11	11	9.8	11	
خيارات أنماط القيادة	5	5	5	5	7	5	
قاعدة العجلات	الطول العادي/الأقصى	الطول العادي/الأقصى	الطول العادي/الأقصى	الطول العادي/الأقصى	الطول العادي	الطول العادي	
من الداخل							
المقاعد	من القماش	مادة ActiveX™ (مدقمة ومبردة من الأمام)	مادة ActiveX™ (مدقمة ومبردة من الأمام)	مادة ActiveX™ (مدقمة ومبردة من الأمام)	مادة ActiveX™ بلون Deep Cyprus الاستثنائي مع درزات باللون البرتقالي التانجرين	من الجلد (مدقمة ومبردة في الأمام)	
مكيف الهواء	أوتوماتيكي ثلاثي المناطق	أوتوماتيكي ثلاثي المناطق	أوتوماتيكي ثلاثي المناطق	أوتوماتيكي ثلاثي المناطق	أوتوماتيكي ثلاثي المناطق	أوتوماتيكي ثلاثي المناطق	
ثلاجة الكونسول	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
عدد المقاعد	8	8	8	8	8	8	
التحكم بالمقاعد	مقعد السائق قابل للتعديل ألياً في 8 وضعيات، مقعد الراكب قابل للتعديل يدوياً في وضعيتين، مقعد الصف الثاني مجزأ بنسبة 40/20/40 مع ميزة انزلاق المقعد الأوسط CenterSlide، مقعد الصف الثالث مجزأ بنسبة 60/40 مع ميزة الطي الآلي Powerfold®	مقعد السائق قابل للتعديل ألياً في 10 وضعيات، مقعد الراكب قابل للتعديل ألياً في 8 وضعيات، مقعد الصف الثاني مجزأ بنسبة 40/20/40 مع ميزة الطي الآلي Powerfold®، مقعد الصف الثالث مجزأ بنسبة 60/40 مع ميزة الطي الآلي Powerfold®	مقعد السائق قابل للتعديل ألياً في 10 وضعيات، مقعد الراكب قابل للتعديل ألياً في 8 وضعيات، مقعد الصف الثاني مجزأ بنسبة 40/20/40 مع ميزة الطي الآلي Powerfold®، مقعد الصف الثالث مجزأ بنسبة 60/40 مع ميزة الطي الآلي Powerfold®	مقعد السائق قابل للتعديل ألياً في 10 وضعيات، مقعد الراكب قابل للتعديل ألياً في 8 وضعيات، مقعد الصف الثاني مجزأ بنسبة 40/20/40 مع ميزة انزلاق المقعد الأوسط CenterSlide، مقعد الصف الثالث مجزأ بنسبة 60/40 مع ميزة الطي الآلي Powerfold®	مقعد السائق قابل للتعديل ألياً في 10 وضعيات، مقعد الراكب قابل للتعديل ألياً في 8 وضعيات، مقعد الصف الثاني مجزأ بنسبة 40/20/40 مع ميزة الطي الآلي Powerfold®، مقعد الصف الثالث مجزأ بنسبة 60/40 مع ميزة الطي الآلي Powerfold®	مقعد السائق قابل للتعديل ألياً في 10 وضعيات، مقعد الراكب قابل للتعديل ألياً في 8 وضعيات، مقعد الصف الثاني مجزأ بنسبة 40/20/40 مع ميزة الطي الآلي Powerfold®، مقعد الصف الثالث مجزأ بنسبة 60/40 مع ميزة الطي الآلي Powerfold®	مقعد السائق قابل للتعديل ألياً في 10 وضعيات، مقعد الراكب قابل للتعديل ألياً في 8 وضعيات، مقعد الصف الثاني مجزأ بنسبة 40/20/40 مع ميزة الطي الآلي Powerfold®، مقعد الصف الثالث مجزأ بنسبة 60/40 مع ميزة الطي الآلي Powerfold®
الإضاءة	ميزة الإنارة عند دخول المركبة	ميزة الإنارة عند دخول المركبة مع ميزة الإضاءة المحيطية	ميزة الإنارة عند دخول المركبة مع ميزة الإضاءة المحيطية	ميزة الإنارة عند دخول المركبة مع ميزة الإضاءة المحيطية	ميزة الإنارة عند دخول المركبة	ميزة الإنارة عند دخول المركبة مع ميزة الإضاءة المحيطية	
مأخذ للطاقة	مأخذ طاقة عدد 4 بقوة 12 فولت	مأخذ طاقة عدد 4 بقوة 12 فولت	مأخذ طاقة عدد 4 بقوة 12 فولت	مأخذ طاقة عدد 4 بقوة 12 فولت	مأخذ طاقة عدد 4 بقوة 12 فولت، مأخذ طاقة للتيار الكهربائي المتناوب بقدرة 230 فولت	مأخذ طاقة عدد 4 بقوة 12 فولت، مأخذ طاقة للتيار الكهربائي المتناوب بقدرة 230 فولت	
عجلة القيادة	مكسوة بالجلد، قابلة للسحب يدوياً باتجاه السائق والإمالة عمودياً، مع أزرار التحكم بالصوت/مثبت السرعة/لوحة العدادات ومؤشرات القيادة	مكسوة بالجلد، قابلة للسحب يدوياً باتجاه السائق والإمالة عمودياً، مع أزرار التحكم بالصوت/مثبت السرعة/لوحة العدادات ومؤشرات القيادة ووظيفة الذاكرة	مكسوة بالجلد، قابلة للسحب يدوياً باتجاه السائق والإمالة عمودياً، مع أزرار التحكم بالصوت/مثبت السرعة/لوحة العدادات ومؤشرات القيادة ووظيفة الذاكرة	مكسوة بالجلد، قابلة للسحب يدوياً باتجاه السائق والإمالة عمودياً، مع أزرار التحكم بالصوت/مثبت السرعة/لوحة العدادات ومؤشرات القيادة ووظيفة الذاكرة	مكسوة بالجلد، قابلة للسحب يدوياً باتجاه السائق والإمالة عمودياً، مع أزرار التحكم بالصوت/مثبت السرعة/لوحة العدادات ومؤشرات القيادة ووظيفة الذاكرة	مكسوة بالجلد، قابلة للسحب يدوياً باتجاه السائق والإمالة عمودياً، مع أزرار التحكم بالصوت/مثبت السرعة/لوحة العدادات ومؤشرات القيادة ووظيفة الذاكرة	مكسوة بالجلد، قابلة للسحب يدوياً باتجاه السائق والإمالة عمودياً، مع أزرار التحكم بالصوت/مثبت السرعة/لوحة العدادات ومؤشرات القيادة ووظيفة الذاكرة



إكسبيديشن 2023	XLT (200A) 4X2	XLT (200A) 4X4	XLT (202A) 4X2	XLT (202A) 4X4	تمبرلين منخفض (500A)	ليمتد 4X2 (301A)
منافذ USB	منفذ USB A عدد 6، منفذ USB C عدد 2	منفذ USB A عدد 6، منفذ USB C عدد 2	منفذ USB A عدد 6، منفذ USB C عدد 2	منفذ USB A عدد 6، منفذ USB C عدد 2	منفذ USB A عدد 6، منفذ USB C عدد 2	منفذ USB A عدد 6، منفذ USB C عدد 2
وظيفة الذاكرة	x	x	✓	✓	✓	✓
السلامة والأمان						
نظام SOS Post-Crash™ Alert System للإنذار التلقائي بعد الحوادث	✓	✓	✓	✓	✓	✓
نظام الإنذار المحيطي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
نظام مراقبة ضغط الإطارات الفردية TPMS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الوسائد الهوائية	عدد 6 مع ستائر هوائية جانبية بنظام السلامة® Safety Canopy	عدد 6 مع ستائر هوائية جانبية بنظام السلامة® Safety Canopy	عدد 6 مع ستائر هوائية جانبية بنظام السلامة® Safety Canopy	عدد 6 مع ستائر هوائية جانبية بنظام السلامة® Safety Canopy	عدد 6 مع ستائر هوائية جانبية بنظام السلامة® Safety Canopy	عدد 6 مع ستائر هوائية جانبية بنظام السلامة® Safety Canopy
أقفال الأبواب	نظام الدخول بدون مفتاح وتشغيل المركبة بكبسة زر	نظام الدخول بدون مفتاح وتشغيل المركبة بكبسة زر	نظام الدخول بدون مفتاح وتشغيل المركبة بكبسة زر	نظام الدخول بدون مفتاح وتشغيل المركبة بكبسة زر	نظام الدخول بدون مفتاح وتشغيل المركبة بكبسة زر	نظام الدخول بدون مفتاح وتشغيل المركبة بكبسة زر
ميزة المفتاح المبرمج® MyKey	✓	✓	✓	✓	✓	✓
نظام ديناميكي لسلامة المركبة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
نظام SecuriLock® الكامن ضد السرقة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
تجهيزات ISOFIX لتثبيت كراسي الأطفال	✓	✓	✓	✓	✓	✓
تجهيزات ISOFIX لتثبيت كراسي الأطفال	أحزمة أمان 3 نقاط للتثبيت (المقاعد كافة)	أحزمة أمان 3 نقاط للتثبيت (المقاعد كافة)	أحزمة أمان 3 نقاط للتثبيت (المقاعد كافة)	أحزمة أمان 3 نقاط للتثبيت (المقاعد كافة)	أحزمة أمان 3 نقاط للتثبيت (المقاعد كافة)	أحزمة أمان 3 نقاط للتثبيت (المقاعد كافة)
مرآة للرؤية الخلفية	تلقائية التعقيم	تلقائية التعقيم	تلقائية التعقيم	تلقائية التعقيم	تلقائية التعقيم	تلقائية التعقيم
لوحة مفاتيح التحكم SecuriCode™ للدخول بلا مفتاح	x	x	✓	✓	✓	✓
تكنولوجيا مساعدة للسائق						
الكاميرا	كاميرا للرؤية الخلفية	كاميرا للرؤية الخلفية	كاميرا للرؤية الخلفية	كاميرا للرؤية الخلفية	كاميرا للرؤية الخلفية	كاميرا للرؤية الخلفية
مثبت السرعة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
نظام الاستشعار	في الخلف	في الخلف	في الخلف	في الخلف	في الخلف	في الأمام والخلف
تكنولوجيا مساعدة للسائق	نظام فورد® Co-Pilot360™ (مع نظام ضبط السرعة على المنحدرات)	نظام فورد® Co-Pilot360™ (مع نظام ضبط السرعة على المنحدرات)	نظام فورد® Co-Pilot360™	نظام فورد® Co-Pilot360™ (مع نظام ضبط السرعة على المنحدرات)	نظام فورد® Co-Pilot360™ (مع نظام ضبط السرعة على المنحدرات)	نظام فورد® Co-Pilot360™ Assist+2
نظام التشغيل عن بُعد	✓	✓	✓	✓	✓	✓
مساعد الركن النشط 2.0	x	x	x	x	x	x

إكسبيديشن 2023	XLT (200A) 4X2	XLT (200A) 4X4	XLT (202A) 4X2	XLT (202A) 4X4	تمبرلين منخفض (500A)	ليمتد 4X2 (301A)
من الخارج						
الشبكة	شبكة ذات خمسة قضبان من الكروم	شبكة ذات خمسة قضبان من الكروم	شبكة ذات خمسة قضبان من الكروم	شبكة ذات خمسة قضبان من الكروم	شبكة ذات عارضة مزدوجة باللون الأسود	شبكة ذات عارضة مزدوجة مع إدخالات من الكروم
مصابيح للضباب	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED
مصابيح أمامية	عاملة بتقنية LED (ميزة تشغيل/إطفاء الإضاءة تلقائياً)	عاملة بتقنية LED (ميزة تشغيل/إطفاء الإضاءة تلقائياً)	عاملة بتقنية LED (ميزة تشغيل/إطفاء الإضاءة تلقائياً)	عاملة بتقنية LED (ميزة تشغيل/إطفاء الإضاءة تلقائياً)	عاملة بتقنية LED مع قوالب داكنة (ميزة تشغيل/إطفاء الإضاءة تلقائياً)	عاملة بتقنية LED (ميزة تشغيل/إطفاء الإضاءة تلقائياً)
مصابيح خلفية	مصابيح متوهجة	مصابيح متوهجة	مصابيح متوهجة	مصابيح متوهجة	مصابيح متوهجة (قوالب داكنة)	عاملة بتقنية LED
تصميم الهيكل	4 أبواب طول قياسي 4 أبواب طول أقصى ممتد (اختيارية)	4 أبواب طول قياسي 4 أبواب طول أقصى ممتد (اختيارية)	4 أبواب طول قياسي 4 أبواب طول أقصى ممتد (اختيارية)	4 أبواب طول قياسي 4 أبواب طول أقصى ممتد (اختيارية)	4 أبواب طول قياسي	4 أبواب طول قياسي
عتبات جانبية	عتبات جانبية باللون الأسود	عتبات جانبية باللون الأسود	عتبات جانبية باللون الأسود	عتبات جانبية باللون الأسود	عتبات جانبية باللون الأسود	عتبات جانبية معرّزة بلمسات من الكروم
مواصفات العجلات	عجلات من الألومنيوم المشغول قياس 18 بوصة	عجلات من الألومنيوم المشغول قياس 18 بوصة	عجلات من الألومنيوم المشغول قياس 18 بوصة	عجلات من الألومنيوم المشغول قياس 18 بوصة	عجلات باللون الأسود للقيادة على الطرقات الوعرة قياس 18 بوصة	عجلات من الألومنيوم المشغول اللقاع قياس 20 بوصة
مواصفات الإطارات	P275/65R18 لكافة الأحوال الجوية	P275/55R20 لكل الطرقات	P275/65R18 لكافة الأحوال الجوية	P275/55R20 لكل الطرقات	P265/70R18E لكل الطرقات	P275/55R20 لكافة الأحوال الجوية
المرابيا	قابلة للطهي يدوياً، آلية مع زجاج مدقاً، ومصابيح إنارة الأرضية، وأغطية بلون الهيكل	قابلة للطهي يدوياً، آلية مع زجاج مدقاً، ومصابيح إنارة الأرضية، وأغطية بلون الهيكل	قابلة للطهي يدوياً، آلية مع زجاج مدقاً، ومصابيح إنارة الأرضية، وأغطية بلون الهيكل	قابلة للطهي يدوياً، آلية مع زجاج مدقاً، ومصابيح إنارة الأرضية، وأغطية بلون الهيكل	قابلة للطهي آلياً مع ميزة الطهي التلقائي، زجاج مدقاً، مصابيح تأشير للانعطاف، مصابيح إنارة الأرضية، ذاكرة للسائق والراكب الأمامي، وأغطية باللون الأسود	قابلة للطهي آلياً مع ميزة الطهي التلقائي، زجاج مدقاً، مصابيح تأشير للانعطاف، مصابيح إنارة الأرضية، ذاكرة للسائق والراكب الأمامي، وأغطية باللون الأسود
باب الصندوق الخلفي / باب الصندوق الذي يفتح جانبياً	يدوي مع زجاج قابل للفتح	يدوي مع زجاج قابل للفتح	آلي مع زجاج قابل للفتح	آلي مع زجاج قابل للفتح	لايدوي، يتم تنشيطه بالقدم مع زجاج قابل للفتح	لايدوي، يتم تنشيطه بالقدم مع زجاج قابل للفتح
العامد	أحادي	أحادي	أحادي	أحادي	مزدوج	أحادي
نوع فتحة السقف/السقف	x	x	فتحة السقف البانورامية® Vista Roof (اختيارية)	فتحة السقف البانورامية® Vista Roof (اختيارية)	فتحة السقف البانورامية® Vista Roof (اختيارية)	فتحة السقف البانورامية® Vista Roof
الإضاءة الخارجية	x	x	x	x	إضاءة متميّزة مع الإضاءة في محيط الشاحنة	إضاءة متميّزة
نظام الترفيه داخل السيارة						
تقنية Bluetooth	✓	✓	✓	✓	✓	✓
نظام الصوت	6 مكبرات صوتية	6 مكبرات صوتية	6 مكبرات صوتية	6 مكبرات صوتية	6 مكبرات صوتية	12 مكبراً صوتياً Bang & Olufsen
الترفيه المعلوماتي (نظام المزامنة SYNC®)	نظام SYNC®4 مع نظام الاتصالات والترفيه المنشط صوتياً	نظام SYNC®4 مع نظام الاتصالات والترفيه المنشط صوتياً	نظام SYNC®4 مع نظام الاتصالات والترفيه المنشط صوتياً	نظام SYNC®4 مع نظام الاتصالات والترفيه المنشط صوتياً	نظام SYNC®4 مع نظام الاتصالات والترفيه المنشط صوتياً	نظام SYNC®4 مع نظام الاتصالات والترفيه المنشط صوتياً
شاشة للإنتاجية في لوحة العدادات ومؤشرات القيادة	لوحة للإنتاجية قياس 8 بوصات	لوحة للإنتاجية قياس 8 بوصات	لوحة للإنتاجية قياس 8 بوصات	لوحة للإنتاجية قياس 8 بوصات	لوحة للإنتاجية قياس 8 بوصات	لوحة للإنتاجية قياس 8 بوصات
شاشة في اللوحة المركزية	شاشة لمس LCD قياس 12 بوصة	شاشة لمس LCD قياس 12 بوصة	شاشة لمس LCD قياس 12 بوصة	شاشة لمس LCD قياس 12 بوصة	شاشة لمس LCD قياس 12 بوصة	شاشة لمس LCD قياس 12 بوصة
منصة شحن لاسلكي	x	x	✓	✓	✓	✓
نظام الترفيه في المقعد الخلفي	x	x	✓	✓	✓	✓



إكسبيديشن 2023	ليمتد 4X4 (301A)	ليمتد 4X2 (302A)	ليمتد 4X4 (302A)	مظهر ستيلث 4X2 (303A)	مظهر ستيلث 4X4 (303A)	تمبرلاين مرتفع (501A)	
التجهيزات الميكانيكية							
القوة الحصانية*	380 حصاناً عند 5,000 د.د.	380 حصاناً عند 5,000 د.د.	380 حصاناً عند 5,000 د.د.	380 حصاناً عند 5,000 د.د.	380 حصاناً عند 5,000 د.د.	440 حصاناً عند 5,000 د.د.	
المحرك	محرك EcoBoost® V6 ثنائي الشحن التوربيني سعة 3.5 لتر	محرك EcoBoost® V6 ثنائي الشحن التوربيني سعة 3.5 لتر	محرك EcoBoost® V6 ثنائي الشحن التوربيني سعة 3.5 لتر	محرك EcoBoost® V6 ثنائي الشحن التوربيني سعة 3.5 لتر	محرك EcoBoost® V6 ثنائي الشحن التوربيني سعة 3.5 لتر	محرك EcoBoost® V6 عالي القدرة ثنائي الشحن التوربيني سعة 3.5 لتر	
عزم الدوران*	637 نيوتن متر عند 2,250 د.د.	637 نيوتن متر عند 2,250 د.د.	637 نيوتن متر عند 2,250 د.د.	637 نيوتن متر عند 2,250 د.د.	637 نيوتن متر عند 2,250 د.د.	691 نيوتن متر عند 2,250 د.د.	
تنسيق الدفع	4X4	4X2	4X4	4X2	4X4	4X4	
ناقل الحركة	ناقل حركة أوتوماتيكي® SelectShift® بـ10 سرعات	ناقل حركة أوتوماتيكي® SelectShift® بـ10 سرعات	ناقل حركة أوتوماتيكي® SelectShift® بـ10 سرعات	ناقل حركة أوتوماتيكي® SelectShift® بـ10 سرعات	ناقل حركة أوتوماتيكي® SelectShift® بـ10 سرعات	ناقل حركة أوتوماتيكي® SelectShift® بـ10 سرعات	
توفير في استهلاك الوقود (كلم/لتر)	9.8	11	9.8	11	9.8	9.8	
خيارات أنماط القيادة	7	5	7	5	7	7	
قاعدة العجلات	الطول العادي	الطول العادي	الطول العادي	الطول العادي	الطول العادي	الطول العادي	
من الداخل							
المقاعد	من الجلد (مدقاة ومبردة في الأمام)	من الجلد (مدقاة ومبردة في الأمام)	من الجلد (مدقاة ومبردة في الأمام)	من الجلد الرياضي الاستثنائي مع درزات باللون الأحمر (مدقاة ومبردة في الأمام)	من الجلد الرياضي الاستثنائي مع درزات باللون الأحمر (مدقاة ومبردة في الأمام)	من الجلد الاستثنائي بلون Deep Cyprus مع درزات باللون البرتقالي التانجيري، مدقاة ومبردة في الأمام ومدقاة في الصف الثاني	
مكيف الهواء	أوتوماتيكي ثلاثي المناطق	أوتوماتيكي ثلاثي المناطق	أوتوماتيكي ثلاثي المناطق	أوتوماتيكي ثلاثي المناطق	أوتوماتيكي ثلاثي المناطق	أوتوماتيكي ثلاثي المناطق	
ثلاجة الكونسول	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
عدد المقاعد	8	8	8	8	8	8	
التحكّم بالمقاعد	مقعد السائق قابل للتعديل ألياً في 10 وضعيات، مقعد الراكب قابل للتعديل ألياً في 8 وضعيات، مقعد الصف الثاني مجزأ بنسبة 40/20/40 مع ميزة الطي الآلي® Powerfold، مقعد الصف الثالث مجزأ بنسبة 60/40 مع ميزة الطي الآلي® Powerfold	مقعد السائق قابل للتعديل ألياً في 10 وضعيات، مقعد الراكب قابل للتعديل ألياً في 8 وضعيات، مقعد الصف الثاني مجزأ بنسبة 40/20/40 مع ميزة الطي الآلي® Powerfold، مقعد الصف الثالث مجزأ بنسبة 60/40 مع ميزة الطي الآلي® Powerfold	مقعد السائق قابل للتعديل ألياً في 10 وضعيات، مقعد الراكب قابل للتعديل ألياً في 8 وضعيات، مقعد الصف الثاني مجزأ بنسبة 40/20/40 مع ميزة الطي الآلي® Powerfold، مقعد الصف الثالث مجزأ بنسبة 60/40 مع ميزة الطي الآلي® Powerfold	مقعد السائق قابل للتعديل ألياً في 10 وضعيات، مقعد الراكب قابل للتعديل ألياً في 8 وضعيات، مقعد الصف الثاني مجزأ بنسبة 40/20/40 مع ميزة الطي الآلي® Powerfold، مقعد الصف الثالث مجزأ بنسبة 60/40 مع ميزة الطي الآلي® Powerfold	مقعد السائق قابل للتعديل ألياً في 10 وضعيات، مقعد الراكب قابل للتعديل ألياً في 8 وضعيات، مقعد الصف الثاني مجزأ بنسبة 40/20/40 مع ميزة الطي الآلي® Powerfold، مقعد الصف الثالث مجزأ بنسبة 60/40 مع ميزة الطي الآلي® Powerfold	مقعد السائق قابل للتعديل ألياً في 10 وضعيات، مقعد الراكب قابل للتعديل ألياً في 8 وضعيات، مقعد الصف الثاني مجزأ بنسبة 40/20/40 مع ميزة الطي الآلي® Powerfold، مقعد الصف الثالث مجزأ بنسبة 60/40 مع ميزة الطي الآلي® Powerfold	مقعد السائق قابل للتعديل ألياً في 10 وضعيات، مقعد الراكب قابل للتعديل ألياً في 8 وضعيات، مقعد الصف الثاني مجزأ بنسبة 40/20/40 مع ميزة الطي الآلي® Powerfold، مقعد الصف الثالث مجزأ بنسبة 60/40 مع ميزة الطي الآلي® Powerfold
الإضاءة	ميزة الإنارة عند دخول المركبة مع ميزة الإضاءة المحيطية	ميزة الإنارة عند دخول المركبة مع ميزة الإضاءة المحيطية	ميزة الإنارة عند دخول المركبة مع ميزة الإضاءة المحيطية	ميزة الإنارة عند دخول المركبة مع ميزة الإضاءة المحيطية	ميزة الإنارة عند دخول المركبة مع ميزة الإضاءة المحيطية	ميزة الإنارة عند دخول المركبة مع ميزة الإضاءة المحيطية	
مأخذ للطاقة	مأخذ طاقة عدد 4 بقوة 12 فولت، مأخذ طاقة للتيار الكهربائي المتناوب بقدرة 230 فولت	مأخذ طاقة عدد 4 بقوة 12 فولت، مأخذ طاقة للتيار الكهربائي المتناوب بقدرة 230 فولت	مأخذ طاقة عدد 4 بقوة 12 فولت، مأخذ طاقة للتيار الكهربائي المتناوب بقدرة 230 فولت	مأخذ طاقة عدد 4 بقوة 12 فولت، مأخذ طاقة للتيار الكهربائي المتناوب بقدرة 230 فولت	مأخذ طاقة عدد 4 بقوة 12 فولت، مأخذ طاقة للتيار الكهربائي المتناوب بقدرة 230 فولت	مأخذ طاقة عدد 4 بقوة 12 فولت، مأخذ طاقة للتيار الكهربائي المتناوب بقدرة 230 فولت	
عجلة القيادة	مدقاة، من الجلد، قابلة للسحب ألياً باتجاه السائق والإمالة عمودياً، مع أزرار التحكّم بالصوت/مثبت العدادات ومؤشرات القيادة ووظيفة الذاكرة	مدقاة، من الجلد، قابلة للسحب ألياً باتجاه السائق والإمالة عمودياً، مع أزرار التحكّم بالصوت/مثبت العدادات ومؤشرات القيادة ووظيفة الذاكرة	مدقاة، من الجلد، قابلة للسحب ألياً باتجاه السائق والإمالة عمودياً، مع أزرار التحكّم بالصوت/مثبت العدادات ومؤشرات القيادة ووظيفة الذاكرة	مدقاة، من الجلد، قابلة للسحب ألياً باتجاه السائق والإمالة عمودياً، مع أزرار التحكّم بالصوت/مثبت العدادات ومؤشرات القيادة ووظيفة الذاكرة	مدقاة، من الجلد، قابلة للسحب ألياً باتجاه السائق والإمالة عمودياً، مع أزرار التحكّم بالصوت/مثبت العدادات ومؤشرات القيادة ووظيفة الذاكرة	مدقاة، من الجلد، قابلة للسحب ألياً باتجاه السائق والإمالة عمودياً، مع أزرار التحكّم بالصوت/مثبت العدادات ومؤشرات القيادة ووظيفة الذاكرة	
منافذ USB	منفذ USB A عدد 6، منفذ USB C عدد 2	منفذ USB A عدد 6، منفذ USB C عدد 2	منفذ USB A عدد 6، منفذ USB C عدد 2	منفذ USB A عدد 6، منفذ USB C عدد 2	منفذ USB A عدد 6، منفذ USB C عدد 2	منفذ USB A عدد 6، منفذ USB C عدد 2	



إكسبيديشن 2023	ليمتد 4X4 (301A)	ليمتد 4X2 (302A)	ليمتد 4X4 (302A)	مظهر ستيلث 4X2 (303A)	مظهر ستيلث 4X4 (303A)	تمبرلاين مرتفع (501A)
وظيفة الذاكرة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السلامة والأمان						
نظام SOS Post-Crash Alert System™ للإبذار التلقائي بعد الحوادث	✓	✓	✓	✓	✓	✓
نظام الإبذار المحيطي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
نظام مراقبة ضغط الإطارات الفرعية TPMS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الوسائد الهوائية	عدد 6 مع ستائر هوائية جانبية بنظام السلامة® Safety Canopy	عدد 6 مع ستائر هوائية جانبية بنظام السلامة® Safety Canopy	عدد 6 مع ستائر هوائية جانبية بنظام السلامة® Safety Canopy	عدد 6 مع ستائر هوائية جانبية بنظام السلامة® Safety Canopy	عدد 6 مع ستائر هوائية جانبية بنظام السلامة® Safety Canopy	عدد 6 مع ستائر هوائية جانبية بنظام السلامة® Safety Canopy
أقفال الأبواب	نظام الدخول بدون مفتاح وتشغيل المركبة بكبسة زر	نظام الدخول بدون مفتاح وتشغيل المركبة بكبسة زر	نظام الدخول بدون مفتاح وتشغيل المركبة بكبسة زر	نظام الدخول بدون مفتاح وتشغيل المركبة بكبسة زر	نظام الدخول بدون مفتاح وتشغيل المركبة بكبسة زر	نظام الدخول بدون مفتاح وتشغيل المركبة بكبسة زر
ميزة المفتاح المبرمج® MyKey	✓	✓	✓	✓	✓	✓
نظام ديناميكي لسلامة المركبة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
نظام SecuriLock® الكامن ضد السرقة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
تجهيزات ISOFIX لتثبيت كراسي الأطفال	✓	✓	✓	✓	✓	✓
تجهيزات ISOFIX لتثبيت كراسي الأطفال	أحزمة أمان 3 نقاط للتثبيت (المقاعد كافة)	أحزمة أمان 3 نقاط للتثبيت (المقاعد كافة)	أحزمة أمان 3 نقاط للتثبيت (المقاعد كافة)	أحزمة أمان 3 نقاط للتثبيت (المقاعد كافة)	أحزمة أمان 3 نقاط للتثبيت (المقاعد كافة)	أحزمة أمان 3 نقاط للتثبيت (المقاعد كافة)
مرآة للرؤية الخلفية	تلقائية التعقيم	تلقائية التعقيم	تلقائية التعقيم	تلقائية التعقيم	تلقائية التعقيم	تلقائية التعقيم
لوحة مفاتيح التحكم SecuriCode™ للدخول بلا مفتاح	✓	✓	✓	✓	✓	✓
تكنولوجيا مساعدة للسائق						
الكاميرا	كاميرا للرؤية الخلفية	كاميرا بزواوية 360 درجة	كاميرا بزواوية 360 درجة	كاميرا بزواوية 360 درجة	كاميرا بزواوية 360 درجة	كاميرا بزواوية 360 درجة
متبّت السرعة	متبّت السرعة التفاعلي	متبّت السرعة التفاعلي	متبّت السرعة التفاعلي	متبّت السرعة التفاعلي	متبّت السرعة التفاعلي	متبّت السرعة التفاعلي
نظام الاستشعار	في الأمام والخلف	في الأمام والخلف	في الأمام والخلف	في الأمام والخلف	في الأمام والخلف	في الأمام والخلف
تكنولوجيا مساعدة للسائق	نظام فورد Co-Pilot360™ (مع نظام ضبط السرعة على المنحدرات)، ونظام فورد Co-Pilot360™ Assist+2، ونظام فورد Co-Pilot360™ Assist 2.0³	نظام فورد Co-Pilot360™ (مع نظام ضبط السرعة على المنحدرات)، ونظام فورد Co-Pilot360™ Assist+2، ونظام فورد Co-Pilot360™ Assist 2.0³	نظام فورد Co-Pilot360™ (مع نظام ضبط السرعة على المنحدرات)، ونظام فورد Co-Pilot360™ Assist+2، ونظام فورد Co-Pilot360™ Assist 2.0³	نظام فورد Co-Pilot360™ (مع نظام ضبط السرعة على المنحدرات)، ونظام فورد Co-Pilot360™ Assist+2، ونظام فورد Co-Pilot360™ Assist 2.0³	نظام فورد Co-Pilot360™ (مع نظام ضبط السرعة على المنحدرات)، ونظام فورد Co-Pilot360™ Assist+2، ونظام فورد Co-Pilot360™ Assist 2.0³	نظام فورد Co-Pilot360™ (مع نظام ضبط السرعة على المنحدرات)، ونظام فورد Co-Pilot360™ Assist+2، ونظام فورد Co-Pilot360™ Assist 2.0³
نظام التشغيل عن بُعد	✓	✓	✓	✓	✓	✓
مساعد الركن النشط 2.0	×	✓	✓	✓	✓	✓

إكسبيديشن 2023	ليمتد (301A) 4X4	ليمتد (302A) 4X4	مظهر ستيلث (303A) 4X2	مظهر ستيلث (303A) 4X4	تمبرلاين مرتفع (501A)
من الخارج					
الشبكة	شبكة ذات عارضة مزدوجة مع إدخالات من الكروم	شبكة ذات عارضة مزدوجة داكنة مع إدخالات من الكروم الأحمر	شبكة ذات عارضة مزدوجة باللون الأسود	شبكة ذات عارضة مزدوجة باللون الأسود	شبكة ذات عارضة مزدوجة باللون الأسود
مصابيح للضباب	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED
مصابيح أمامية	عاملة بتقنية LED (ميزة تشغيل/إطفاء الإضاءة تلقائياً)	عاملة بتقنية LED (ميزة تشغيل/إطفاء الإضاءة تلقائياً)	عاملة بتقنية LED (ميزة تشغيل/إطفاء الإضاءة تلقائياً)	عاملة بتقنية LED (ميزة تشغيل/إطفاء الإضاءة تلقائياً)	عاملة بتقنية LED (ميزة تشغيل/إطفاء الإضاءة تلقائياً)
مصابيح خلفية	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED (قوالب داكنة)	عاملة بتقنية LED (قوالب داكنة)	مصابيح متوهجة (قوالب داكنة)
تصميم الهيكل	4 أبواب طول قياسي	4 أبواب طول قياسي	4 أبواب طول قياسي	4 أبواب طول قياسي	4 أبواب طول قياسي
عتبات جانبية	عتبات جانبية معززة بمسامت من الكروم	عتبات جانبية لماعة تفتح ألياً	عتبات جانبية باللون الأسود تفتح ألياً	عتبات جانبية باللون الأسود تفتح ألياً	عتبات جانبية باللون الأسود
مواصفات العجلات	عجلات من الألومنيوم المشغول للطاق قياس 20 بوصة	عجلات من الألومنيوم المصقول بـ12 شعاعاً قياس 22 بوصة	عجلات من الألومنيوم المصقول بـ12 شعاعاً قياس 22 بوصة	عجلات من الألومنيوم الفاخر المطليّ باللون الأسود قياس 22 بوصة	عجلات باللون الأسود للقيادة على الطرقات الوعرة قياس 18 بوصة
مواصفات الإطارات	P275/55R20 لكافة الأحوال الجوية	P285/45R22 لكافة الأحوال الجوية	P285/45R22 لكافة الأحوال الجوية	P285/45R22 لكافة الأحوال الجوية	P265/70R18E لكل الطرقات
المرايا	قابلة للطي ألياً مع ميزة الطي للانعطاف، مصابيح إنارة الأرضية، ذاكرة للسائق والراكب الأمامي، ميزة التعقيم التلقائي لجهة السائق، وأغطية بلون الهيكل	قابلة للطي ألياً مع ميزة الطي للانعطاف، مصابيح إنارة الأرضية، ذاكرة للسائق والراكب الأمامي، ميزة التعقيم التلقائي لجهة السائق، وأغطية بلون الهيكل	قابلة للطي ألياً مع ميزة الطي للانعطاف، مصابيح إنارة الأرضية، ذاكرة للسائق والراكب الأمامي، ميزة التعقيم التلقائي لجهة السائق، وأغطية بلون الهيكل	قابلة للطي ألياً مع ميزة الطي للانعطاف، مصابيح إنارة الأرضية، ذاكرة للسائق والراكب الأمامي، ميزة التعقيم التلقائي لجهة السائق، وأغطية بلون الهيكل	قابلة للطي ألياً مع ميزة الطي للانعطاف، مصابيح إنارة الأرضية، ذاكرة للسائق والراكب الأمامي، ميزة التعقيم التلقائي لجهة السائق، وأغطية باللون الأسود
باب الصندوق الخلفي / باب الصندوق الذي يفتح جانبياً	لايدوي، يتم تنشيطه بالقدم مع زجاج قابل للفتح	لايدوي، يتم تنشيطه بالقدم مع زجاج قابل للفتح	لايدوي، يتم تنشيطه بالقدم مع زجاج قابل للفتح	لايدوي، يتم تنشيطه بالقدم مع زجاج قابل للفتح	لايدوي، يتم تنشيطه بالقدم مع زجاج قابل للفتح
العام	أحادي	أحادي	أحادي	أحادي	مزدوج
نوع فتحة السقف/السقف	فتحة السقف البانورامية Vista Roof®	فتحة السقف البانورامية Vista Roof®	فتحة السقف البانورامية Vista Roof®	فتحة السقف البانورامية Vista Roof®	فتحة السقف البانورامية Vista Roof®
الإضاءة الخارجية	إضاءة متميّزة	إضاءة متميّزة	إضاءة متميّزة	إضاءة متميّزة	إضاءة متميّزة مع الإضاءة في محيط الشاحنة
نظام الترفيه داخل السيارة					
تقنية Bluetooth	✓	✓	✓	✓	✓
نظام الصوت	12 مكثراً صوتياً Bang & Olufsen	12 مكثراً صوتياً Bang & Olufsen	12 مكثراً صوتياً Bang & Olufsen	12 مكثراً صوتياً Bang & Olufsen	12 مكثراً صوتياً Bang & Olufsen
الترفيه المعلوماتي (نظام المزامنة SYNC®)	نظام SYNC®4 مع نظام الاتصالات والترفيه المنشط صوتياً	نظام SYNC®4 مع نظام الاتصالات والترفيه المنشط صوتياً	نظام SYNC®4 مع نظام الاتصالات والترفيه المنشط صوتياً	نظام SYNC®4 مع نظام الاتصالات والترفيه المنشط صوتياً	نظام SYNC®4 مع نظام الاتصالات والترفيه المنشط صوتياً
شاشة للإنتاجية في لوحة العدادات ومؤشرات القيادة	لوحة للإنتاجية قياس 8 بوصات لوحة قيادة رقمية LCD قياس 12.4 بوصة (اختيارية)	لوحة للإنتاجية قياس 8 بوصات لوحة قيادة رقمية LCD قياس 12.4 بوصة (اختيارية)	لوحة للإنتاجية قياس 8 بوصات لوحة قيادة رقمية LCD قياس 12.4 بوصة (اختيارية)	لوحة للإنتاجية قياس 8 بوصات لوحة قيادة رقمية LCD قياس 12.4 بوصة (اختيارية)	لوحة قيادة رقمية LCD قياس 12.4 بوصة (اختيارية)
شاشة في اللوحة المركزية	شاشة لمس LCD قياس 12 بوصة شاشة لمس LCD قياس 15.5 بوصة (اختيارية)	شاشة لمس LCD قياس 12 بوصة شاشة لمس LCD قياس 15.5 بوصة (اختيارية)	شاشة لمس LCD قياس 12 بوصة شاشة لمس LCD قياس 15.5 بوصة (اختيارية)	شاشة لمس LCD قياس 12 بوصة شاشة لمس LCD قياس 15.5 بوصة (اختيارية)	شاشة لمس LCD قياس 12 بوصة شاشة لمس LCD قياس 15.5 بوصة (اختيارية)
منصة شحن لاسلكي	✓	✓	✓	✓	✓
نظام الترفيه في المقعد الخلفي	✓	✓	✓	✓	✓



إكسبيديشن 2023	بلايتيوم 4X2 (600A)	بلايتيوم 4X4 (600A)	ستيلث بيرفورمانس 4X2 (304A)	ستيلث بيرفورمانس 4X4 (304A)
التجهيزات الميكانيكية				
القوة الحصانية*	400 حصان عند 5,000 د.د.	400 حصان عند 5,000 د.د.	440 حصاناً عند 5,000 د.د.	440 حصاناً عند 5,000 د.د.
المحرك	محرك EcoBoost® V6 عالي القدرة ثنائي الشحن التوربيني سعة 3.5 لتر	محرك EcoBoost® V6 عالي القدرة ثنائي الشحن التوربيني سعة 3.5 لتر	محرك EcoBoost® V6 عالي القدرة ثنائي الشحن التوربيني سعة 3.5 لتر	محرك EcoBoost® V6 عالي القدرة ثنائي الشحن التوربيني سعة 3.5 لتر
عزم الدوران*	651 نيوتن متر عند 2,250 د.د.	651 نيوتن متر عند 2,250 د.د.	691 نيوتن متر عند 2,250 د.د.	691 نيوتن متر عند 2,250 د.د.
تنسيق الدفع	4X2	4X4	4X2	4X4
ناقل الحركة	ناقل حركة أوتوماتيكي® SelectShift بـ 10 سرعات	ناقل حركة أوتوماتيكي® SelectShift بـ 10 سرعات	ناقل حركة أوتوماتيكي® SelectShift بـ 10 سرعات	ناقل حركة أوتوماتيكي® SelectShift بـ 10 سرعات
توفير في استهلاك الوقود (كلم/لتر)	11	9.8	11	9.8
خيارات أنماط القيادة	5	7	5	7
قاعدة العجلات	الطول العادي	الطول العادي	الطول العادي	الطول العادي
من الداخل				
المقاعد	من الجلد الفاخر الاستثنائي، مدققة ومبرّدة في الأمام ومدققة في الصف الثاني	من الجلد الفاخر الاستثنائي، مدققة ومبرّدة في الأمام ومدققة في الصف الثاني	من الجلد الرياضي الاستثنائي مع درزات باللون الأحمر (مدققة ومبرّدة في الأمام)	من الجلد الرياضي الاستثنائي مع درزات باللون الأحمر (مدققة ومبرّدة في الأمام)
مكّيف الهواء	أوتوماتيكي ثلاثي المناطق	أوتوماتيكي ثلاثي المناطق	أوتوماتيكي ثلاثي المناطق	أوتوماتيكي ثلاثي المناطق
ثلاجة الكونسول	✓	✓	✓	✓
عدد المقاعد	8	8	8	8
التحكّم بالمقاعد	مقعد السائق قابل للتعديل آلياً في 10 وضعيات، مقعد الراكب قابل للتعديل آلياً في 8 وضعيات، مقعد الصف الثاني مجزأً بنسبة 40/20/40 مع ميزة الطي الآلي® Powerfold، مقعد الصف الثالث مجزأً بنسبة 60/40 مع ميزة الطي الآلي® Powerfold	مقعد السائق قابل للتعديل آلياً في 10 وضعيات، مقعد الراكب قابل للتعديل آلياً في 8 وضعيات، مقعد الصف الثاني مجزأً بنسبة 40/20/40 مع ميزة الطي الآلي® Powerfold، مقعد الصف الثالث مجزأً بنسبة 60/40 مع ميزة الطي الآلي® Powerfold	مقعد السائق قابل للتعديل آلياً في 10 وضعيات، مقعد الراكب قابل للتعديل آلياً في 8 وضعيات، مقعد الصف الثاني مجزأً بنسبة 40/20/40 مع ميزة الطي الآلي® Powerfold، مقعد الصف الثالث مجزأً بنسبة 60/40 مع ميزة الطي الآلي® Powerfold	مقعد السائق قابل للتعديل آلياً في 10 وضعيات، مقعد الراكب قابل للتعديل آلياً في 8 وضعيات، مقعد الصف الثاني مجزأً بنسبة 40/20/40 مع ميزة الطي الآلي® Powerfold، مقعد الصف الثالث مجزأً بنسبة 60/40 مع ميزة الطي الآلي® Powerfold
الإضاءة	ميزة الإنارة عند دخول المركبة مع ميزة الإضاءة المحيطية	ميزة الإنارة عند دخول المركبة مع ميزة الإضاءة المحيطية	ميزة الإنارة عند دخول المركبة مع ميزة الإضاءة المحيطية	ميزة الإنارة عند دخول المركبة مع ميزة الإضاءة المحيطية
مأخذ للطاقة	مأخذ طاقة عدد 4 بقوة 12 فولت، مأخذ طاقة للتيار الكهربائي المتناوب بقدرة 230 فولت	مأخذ طاقة عدد 4 بقوة 12 فولت، مأخذ طاقة للتيار الكهربائي المتناوب بقدرة 230 فولت	مأخذ طاقة عدد 4 بقوة 12 فولت، مأخذ طاقة للتيار الكهربائي المتناوب بقدرة 230 فولت	مأخذ طاقة عدد 4 بقوة 12 فولت، مأخذ طاقة للتيار الكهربائي المتناوب بقدرة 230 فولت
عجلة القيادة	مدققة، من الجلد الاستثنائي Wollsdorf، قابلة للسحب آلياً باتجاه السائق والإمالة عمودياً، مع أزرار التحكّم بالصوت/بالصوت/متّيت السرعة/لوحة العدادات ومؤشرات القيادة ووظيفة الذاكرة	مدققة، من الجلد الفاخر الاستثنائي، قابلة للسحب آلياً باتجاه السائق والإمالة عمودياً، مع أزرار التحكّم بالصوت/بالصوت/متّيت السرعة/لوحة العدادات ومؤشرات القيادة ووظيفة الذاكرة	مدققة، من الجلد الفاخر الاستثنائي، قابلة للسحب آلياً باتجاه السائق والإمالة عمودياً، مع أزرار التحكّم بالصوت/بالصوت/متّيت السرعة/لوحة العدادات ومؤشرات القيادة ووظيفة الذاكرة	مدققة، من الجلد الفاخر الاستثنائي، قابلة للسحب آلياً باتجاه السائق والإمالة عمودياً، مع أزرار التحكّم بالصوت/بالصوت/متّيت السرعة/لوحة العدادات ومؤشرات القيادة ووظيفة الذاكرة
منافذ USB	منفذ USB A عدد 6، منفذ USB C عدد 2	منفذ USB A عدد 6، منفذ USB C عدد 2	منفذ USB A عدد 6، منفذ USB C عدد 2	منفذ USB A عدد 6، منفذ USB C عدد 2
وظيفة الذاكرة	✓	✓	✓	✓
السلامة والأمان				
نظام SOS Post-Crash Alert System™ للإبذار التلقائي بعد الحوادث	✓	✓	✓	✓
نظام الإبذار المحيطي	✓	✓	✓	✓

إكسبيديشن 2023	بلاتينوم 4X2 (600A)	بلاتينوم 4X4 (600A)	ستيلث بيرفورمانس 4X2 (304A)	ستيلث بيرفورمانس 4X4 (304A)
نظام مراقبة ضغط الإطارات الفردية TPMS	✓	✓	✓	✓
الوسائد الهوائية	عدد 6 ستائر هوائية جانبية بنظام السلامة® Safety Canopy	عدد 6 ستائر هوائية جانبية بنظام السلامة® Safety Canopy	عدد 6 ستائر هوائية جانبية بنظام السلامة® Safety Canopy	عدد 6 ستائر هوائية جانبية بنظام السلامة® Safety Canopy
أقفال الأبواب	نظام الدخول بدون مفتاح وتشغيل المركبة بكبسة زرّ	نظام الدخول بدون مفتاح وتشغيل المركبة بكبسة زرّ	نظام الدخول بدون مفتاح وتشغيل المركبة بكبسة زرّ	نظام الدخول بدون مفتاح وتشغيل المركبة بكبسة زرّ
ميزة المفتاح المبرمج® MyKey	✓	✓	✓	✓
نظام ديناميكي لسلامة المركبة	✓	✓	✓	✓
نظام® SecuriLock الكامن ضدّ السرقة	✓	✓	✓	✓
تجهيزات ISOFIX لتثبيت كراسي الأطفال	✓	✓	✓	✓
تجهيزات ISOFIX لتثبيت كراسي الأطفال	أحزمة أمان 3 نقاط للتثبيت (المقاعد كافة)	أحزمة أمان 3 نقاط للتثبيت (المقاعد كافة)	أحزمة أمان 3 نقاط للتثبيت (المقاعد كافة)	أحزمة أمان 3 نقاط للتثبيت (المقاعد كافة)
مرآة للرؤية الخلفية	تلقائية التعقيم	تلقائية التعقيم	تلقائية التعقيم	تلقائية التعقيم
لوحة مفاتيح التحكم SecuriCode™ للدخول بلا مفتاح	✓	✓	✓	✓
تكنولوجيا مساعدة للسائق				
الكاميرا	كاميرا بزواوية 360 درجة	كاميرا بزواوية 360 درجة	كاميرا بزواوية 360 درجة	كاميرا بزواوية 360 درجة
مئبّت السرعة	مئبّت السرعة التفاعلي	مئبّت السرعة التفاعلي	مئبّت السرعة التفاعلي	مئبّت السرعة التفاعلي
نظام الاستشعار	في الأمام والخلف	في الأمام والخلف	في الأمام والخلف	في الأمام والخلف
تكنولوجيا مساعدة للسائق	نظام فورد Co-Pilot360™ Assist+2، ونظام فورد Co-Pilot360™ Assist 2.0³ ونظام فورد Co-Pilot360™ Assist **	نظام فورد Co-Pilot360™ Assist+2، ونظام فورد Co-Pilot360™ Assist 2.0³ ونظام فورد Co-Pilot360™ Assist **	نظام فورد Co-Pilot360™ Assist+2، ونظام فورد Co-Pilot360™ Assist 2.0³ ونظام فورد Co-Pilot360™ Assist **	نظام فورد Co-Pilot360™ Assist+2، ونظام فورد Co-Pilot360™ Assist 2.0³ ونظام فورد Co-Pilot360™ Assist **
نظام التشغيل عن بُعد	✓	✓	✓	✓
مساعد الركن النشط 2.0	✓	✓	✓	✓
من الخارج				
الشبكة	شبكة ذات عارضة مزدوجة مع إداخلات من الكروم الفضي والأحمر	شبكة ذات عارضة مزدوجة مع إداخلات من الكروم الفضي والأحمر	شبكة ذات عارضة مزدوجة باللون الأسود	شبكة ذات عارضة مزدوجة باللون الأسود
مصابيح للضباب	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED
مصابيح أمامية	عاملة بتقنية LED (ميزة تشغيل/إطفاء الإضاءة تلقائياً)	عاملة بتقنية LED (ميزة تشغيل/إطفاء الإضاءة تلقائياً)	عاملة بتقنية LED مع قوالب داكنة (ميزة تشغيل/إطفاء الإضاءة تلقائياً)	عاملة بتقنية LED مع قوالب داكنة (ميزة تشغيل/إطفاء الإضاءة تلقائياً)
مصابيح خلفية	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED (قوالب داكنة)	عاملة بتقنية LED (قوالب داكنة)
تصميم الهيكل	4 أبواب طول قياسي	4 أبواب طول قياسي	4 أبواب طول قياسي	4 أبواب طول قياسي
عتبات جانبية	عتبات جانبية لماعة تفتح آلياً	عتبات جانبية لماعة تفتح آلياً	عتبات جانبية باللون الأسود تفتح آلياً	عتبات جانبية باللون الأسود تفتح آلياً

إكسبيديشن 2023	بلايئوم 4X2 (600A)	بلايئوم 4X4 (600A)	ستيلت بيرفورمانس 4X2 (304A)	ستيلت بيرفورمانس 4X4 (304A)
مواصفات العجلات	عجلات من الألومنيوم المصقول بـ12 شعاعاً قياس 22 بوصة (قياسية) عجلات من الألومنيوم المصقول بـ6 شعاعات قياس 22 بوصة (اختيارية)	عجلات من الألومنيوم المصقول بـ12 شعاعاً قياس 22 بوصة (قياسية) عجلات من الألومنيوم المصقول بـ6 شعاعات قياس 22 بوصة (اختيارية)	عجلات من الألومنيوم الفاخر المطلّي باللون الأسود قياس 22 بوصة	عجلات من الألومنيوم الفاخر المطلّي باللون الأسود قياس 22 بوصة
مواصفات الإطارات	P285/45R22 لكافة الأحوال الجوية	P285/45R22 لكافة الأحوال الجوية	P285/45R22 لكافة الأحوال الجوية	P285/45R22 لكافة الأحوال الجوية
المرايا	قابلة للطّي ألياً مع ميزة الطّي التلقائي، زجاج مدقاً، مصابيح تأشير للانعطاف، مصابيح إنارة الأرضية، ذاكرة للسائق والراكب الأمامي، ميزة التعقيم التلقائي لجهة السائق، وأغطية بالألومنيوم الساتيني	قابلة للطّي ألياً مع ميزة الطّي التلقائي، زجاج مدقاً، مصابيح تأشير للانعطاف، مصابيح إنارة الأرضية، ذاكرة للسائق والراكب الأمامي، ميزة التعقيم التلقائي لجهة السائق، وأغطية بالألومنيوم الساتيني	قابلة للطّي ألياً مع ميزة الطّي التلقائي، زجاج مدقاً، مصابيح تأشير للانعطاف، مصابيح إنارة الأرضية، ذاكرة للسائق والراكب الأمامي، ميزة التعقيم التلقائي لجهة السائق، وأغطية باللون الأسود	قابلة للطّي ألياً مع ميزة الطّي التلقائي، زجاج مدقاً، مصابيح تأشير للانعطاف، مصابيح إنارة الأرضية، ذاكرة للسائق والراكب الأمامي، ميزة التعقيم التلقائي لجهة السائق، وأغطية باللون الأسود
باب الصندوق الخلفي / باب الصندوق الذي يفتح جانبياً	لايدوي، يتم تنشيطه بالقدم مع زجاج قابل للفتح	لايدوي، يتم تنشيطه بالقدم مع زجاج قابل للفتح	لايدوي، يتم تنشيطه بالقدم مع زجاج قابل للفتح	لايدوي، يتم تنشيطه بالقدم مع زجاج قابل للفتح
العادم	أحادي	أحادي	مزدوج	مزدوج
نوع فتحة السقف/السقف	فتحة السقف البانورامية® Vista Roof	فتحة السقف البانورامية® Vista Roof	فتحة السقف البانورامية® Vista Roof	فتحة السقف البانورامية® Vista Roof
الإضاءة الخارجية	إضاءة متميّزة	إضاءة متميّزة	إضاءة متميّزة	إضاءة متميّزة
نظام الترفيه داخل السيارة				
تقنية Bluetooth	✓	✓	✓	✓
نظام الصوت	22 مكبراً صوتياً Bang & Olufsen	22 مكبراً صوتياً Bang & Olufsen	22 مكبراً صوتياً Bang & Olufsen	22 مكبراً صوتياً Bang & Olufsen
الترفيه المعلوماتي (نظام المزامنة® SYNC)	نظام SYNC®4 مع نظام الاتصالات والترفيه المنشط صوتياً	نظام SYNC®4 مع نظام الاتصالات والترفيه المنشط صوتياً	نظام SYNC®4 مع نظام الاتصالات والترفيه المنشط صوتياً	نظام SYNC®4 مع نظام الاتصالات والترفيه المنشط صوتياً
شاشة للإنتاجية في لوحة العدادات ومؤشرات القيادة	لوحة قيادة رقمية LCD قياس 12.4 بوصة	لوحة قيادة رقمية LCD قياس 12.4 بوصة	"لوحة للإنتاجية قياس 8 بوصات لوحة قيادة رقمية LCD قياس 12.4 بوصة (اختيارية)"	"لوحة للإنتاجية قياس 8 بوصات لوحة قيادة رقمية LCD قياس 12.4 بوصة (اختيارية)"
شاشة في اللوحة المركزية	شاشة لمس LCD قياس 15.5 بوصة	شاشة لمس LCD قياس 15.5 بوصة	شاشة لمس LCD قياس 12 بوصة شاشة لمس LCD قياس 15.5 بوصة (اختيارية)	شاشة لمس LCD قياس 12 بوصة شاشة لمس LCD قياس 15.5 بوصة (اختيارية)
منصة شحن لاسلكي	✓	✓	✓	✓
نظام الترفيه في المقعد الخلفي	✓	✓	✓	✓

*تستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران على الوقود العالي الجودة وفق معايير J1349 الخاصة بجمعية مهندسي السيارات SAE. قد تختلف نتائجك. القوة الحصانية وعزم الدوران هي خصائص مستقلة ولا يمكن تحقيقها في الوقت عينه.
**نظام فورد Co-Pilot360™ يشتمل على ما يلي: مصابيح أمامية مع ميزة التحكم التلقائي بالإشارة العالية، ونظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية® BLIS مع نظام الإنذار عند الرجوع. نظام دعم الفرملة عند الرجوع، ونظام البقاء في خط السير (يشتمل على مساعد البقاء في خط السير، وإنذار البقاء في خط السير، ونظام تنبيه السائق)، ومساعد استباق الاصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي AEB، ورسد المشاة، ونظام التحذير من اصطدام أمامي، ونظام دعم الفرملة الديناميكي، ونظام الفرملة بعد وقوع حادث، ونظام التحكم بانحراف المقطورة، ومساعد الإقلاع على التلال.
[2] يشتمل نظام فورد Co-Pilot360™ Assist+ على ما يلي: مئيت السرعة التفاعلي مع ميزة التوقف والانطلاق التلقائي ونظام البقاء في وسط خط السير، ونظام الملاحة، وأجهزة الاستشعار في الأمام، ونظام الفرملة الطارئة الآلي - كاميرا + رادار.
[3] يشتمل نظام فورد Co-Pilot360™ Assist 2.0 على ما يلي: نظام دعم الفرملة عند الرجوع، وكاميرا بزوايا 360 درجة مع رؤية مجزأة وبخاات نش أمامية/خلفية، ومساعد الركن النشط 2.0.

