

فورد إكسبلورر المواصفات التقنية



Ford



فورد إكسبلورر المواصفات التقنية



ST 401A	ST 400A	ليمتد 310A	ليمتد 301A	XLT 202A	XLT 200A	الطرز الأساسي (100A)	إكسبلورر 2023
							التجهيزات الميكانيكية
400 حصان (294 كيلوواط) عند 5500 د.د.	400 حصان (294 كيلوواط) عند 5500 د.د.	318 حصاناً (234 كيلوواط) عند 6500 د.د.	300 حصان (221 كيلوواط) عند 5500 د.د.	300 حصان (221 كيلوواط) عند 5500 د.د.	300 حصان (221 كيلوواط) عند 5500 د.د.	300 حصان (221 كيلوواط) عند 5500 د.د. 285 حصاناً (210 كيلوواط) عند 6500 د.د.	القوة الحصانية
ناقل حركة أوتوماتيكي SelectShift® بـ10 سرعات	ناقل حركة أوتوماتيكي SelectShift® بـ10 سرعات	ناقل حركة أوتوماتيكي SelectShift® بـ10 سرعات	ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات	ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات	ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات	ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات	ناقل الحركة
محرك V6 EcoBoost® سعة 3.0 لتر	محرك V6 EcoBoost® سعة 3.0 لتر	محرك V6 هجين سعة 3.3 لتر	محرك I-4 EcoBoost® سعة 2.3 لتر	محرك I-4 EcoBoost® سعة 2.3 لتر	محرك I-4 EcoBoost® سعة 2.3 لتر	محرك I-4 EcoBoost® سعة 2.4 لتر محرك Ti-VCT V6 سعة 3.3 لتر	المحرك
563 نيوتن متر عند 3500 د.د.	563 نيوتن متر عند 3500 د.د.	437 نيوتن متر عند 2500 د.د.	420 نيوتن متر عند 3500 د.د.	420 نيوتن متر عند 3500 د.د.	420 نيوتن متر عند 3500 د.د.	420 نيوتن متر عند 3500 د.د. 353 نيوتن متر عند 4000 د.د.	عزم الدوران
نظام دفع رباعي 4WD	نظام دفع رباعي 4WD	نظام دفع خلفي RWD	نظام دفع رباعي 4WD	نظام دفع رباعي 4WD نظام دفع خلفي RWD	نظام دفع رباعي 4WD نظام دفع خلفي RWD	نظام دفع خلفي RWD نظام دفع رباعي 4WD	تنسيق الدفع
11.3	11.3	13.9	13.1	13.1 13.3	13.1	9.8 13.3	توفير في استهلاك الوقود (كلم/لتر)
7	7	7	7	6 7	7	7 6	أنماط قيادة قابلة للاختيار
							السلامة والأمان
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تجهيزات ISO-Fix لتثبيت كراسي الأطفال
نظام الدخول بدون مفتاح وتشغيل المركبة بكبسة زرّ	نظام الدخول بدون مفتاح وتشغيل المركبة بكبسة زرّ	نظام الدخول بدون مفتاح وتشغيل المركبة بكبسة زرّ	نظام الدخول بدون مفتاح وتشغيل المركبة بكبسة زرّ	نظام الدخول بدون مفتاح وتشغيل المركبة بكبسة زرّ	نظام الدخول بدون مفتاح وتشغيل المركبة بكبسة زرّ	نظام الدخول بدون مفتاح وتشغيل المركبة بكبسة زرّ	أقفال الأبواب
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	نظام مراقبة ضغط الإطارات الفردية TPMS
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ميزة المفتاح المبرمج MyKey®
أحزمة أمان بـ3 نقاط للتثبيت (المقاعد كافة)	أحزمة أمان بـ3 نقاط للتثبيت (المقاعد كافة)	أحزمة أمان بـ3 نقاط للتثبيت (المقاعد كافة)	أحزمة أمان بـ3 نقاط للتثبيت (المقاعد كافة)	أحزمة أمان بـ3 نقاط للتثبيت (المقاعد كافة)	أحزمة أمان بـ3 نقاط للتثبيت (المقاعد كافة)	أحزمة أمان بـ3 نقاط للتثبيت (المقاعد كافة)	أحزمة الأمان
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	نظام ديناميكي لسلامة المركبة
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	نظام SecuriLock® الكامن ضدّ السرقة
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	نظام SOS Post-Crash™ Alert System للإنذار التلقائي بعد الحوادث
8	8	8	8	8	8	8	الوسائد الهوائية

ST 401A	ST 400A	ليمتد 310A	ليمتد 301A	XLT 202A	XLT 200A	الطرز الأساسي (100A)	إكسبلورر 2023
✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	لوحة مفاتيح التحكم SecuriCode™ للدخول بدون مفتاح
✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	نظام الإنذار المحيطي
✓	x	✓	✓	x	x	x	مرآة تلقائية التعقيم للرؤية الخلفية
من الداخل							
من الجلد الاستثنائي (مدفأة ومبرّدة من الأمام)	من الجلد الاستثنائي (مدفأة ومبرّدة من الأمام)	من الجلد (مدفأة ومبرّدة في الأمام)	من الجلد (مدفأة ومبرّدة في الأمام)	مادة ActiveX™ (أمامية مدفأة)	من القماش (أمامية مدفأة)	من القماش	المقاعد
ثلاثي المناطق	ثلاثي المناطق	ثلاثي المناطق	ثلاثي المناطق	ثلاثي المناطق	ثلاثي المناطق	ثلاثي المناطق	مكّيف الهواء
7	7	7	7	7	7	7	عدد المقاعد
مقعد السائق: قابل للتعديل ألياً في 10 وضعيات مقعد الراكب: قابل للتعديل ألياً في 8 وضعيات	مقعد السائق: قابل للتعديل ألياً في 10 وضعيات مقعد الراكب: قابل للتعديل ألياً في 8 وضعيات	مقعد السائق: قابل للتعديل ألياً في 10 وضعيات مقعد الراكب: قابل للتعديل ألياً في 8 وضعيات	مقعد السائق: قابل للتعديل ألياً في 10 وضعيات مقعد الراكب: قابل للتعديل ألياً في 8 وضعيات	مقعد السائق: قابل للتعديل ألياً في 10 وضعيات مقعد الراكب: قابل للتعديل ألياً في 8 وضعيات	مقعد السائق: قابل للتعديل ألياً في 10 وضعيات مقعد الراكب: قابل للتعديل ألياً في 4 وضعيات	مقعد السائق: قابل للتعديل ألياً في 8 وضعيات مقعد الراكب: قابل للتعديل يدوياً في 4 وضعيات	التحكّم بالمقاعد
ميزة الإنارة عند دخول المركبة مع ميزة الإضاءة المحيطية	ميزة الإنارة عند دخول المركبة	ميزة الإنارة عند دخول المركبة مع ميزة الإضاءة المحيطية	ميزة الإنارة عند دخول المركبة مع ميزة الإضاءة المحيطية	ميزة الإنارة عند دخول المركبة	ميزة الإنارة عند دخول المركبة	ميزة الإنارة عند دخول المركبة	الإضاءة
مأخذ طاقة بقوة 12 فولت عدد 4، مأخذ طاقة للتيار الكهربائي المتناوب بقدرة 220 فولت	مأخذ طاقة بقوة 12 فولت عدد 4	مأخذ طاقة بقوة 12 فولت عدد 4، مأخذ طاقة للتيار الكهربائي المتناوب بقدرة 220 فولت	مأخذ طاقة بقوة 12 فولت عدد 4، مأخذ طاقة للتيار الكهربائي المتناوب بقدرة 220 فولت	مأخذ طاقة بقوة 12 فولت عدد 4	مأخذ طاقة بقوة 12 فولت عدد 4	مأخذ طاقة بقوة 12 فولت عدد 5	مأخذ للطاقة
فريدة ومدفأة، مكسوة بالجلد، قابلة للسحب ألياً باتجاه السائق والإمالة عمودياً، مع أزرار التحكم بالصوت/مكّيت السرعة/لوحة العدادات ومؤشرات القيادة ووحدة نقل الحركة مكّيتين في جانبي عجلة القيادة	فريدة ومدفأة، مكسوة بالجلد، قابلة للسحب يدوياً باتجاه السائق والإمالة عمودياً، مع أزرار التحكم بالصوت/مكّيت السرعة/لوحة العدادات ومؤشرات القيادة ووحدة نقل الحركة مكّيتين في جانبي عجلة القيادة	مدفأة، مكسوة بالجلد، قابلة للسحب ألياً باتجاه السائق والإمالة عمودياً، مع أزرار التحكم بالصوت/مكّيت السرعة/لوحة العدادات ومؤشرات القيادة ووحدة نقل الحركة مكّيتين في جانبي عجلة القيادة	مدفأة، مكسوة بالجلد، قابلة للسحب ألياً باتجاه السائق والإمالة عمودياً، مع أزرار التحكم بالصوت/مكّيت السرعة/لوحة العدادات ومؤشرات القيادة	مكسوة بالجلد، قابلة للسحب يدوياً باتجاه السائق والإمالة عمودياً مع أزرار التحكم بالصوت/مكّيت السرعة/لوحة العدادات ومؤشرات القيادة	مكسوة بالجلد، قابلة للسحب يدوياً باتجاه السائق والإمالة عمودياً مع أزرار التحكم بالصوت/مكّيت السرعة/لوحة العدادات ومؤشرات القيادة	قابلة للسحب يدوياً باتجاه السائق والإمالة عمودياً مع أزرار التحكم بالصوت/مكّيت السرعة/لوحة العدادات ومؤشرات القيادة	عجلة القيادة
منفذ USB A عدد 2، منفذ USB C عدد 2	منفذ USB A عدد 2، منفذ USB C عدد 2	منفذ USB A عدد 2، منفذ USB C عدد 2	منفذ USB A عدد 2، منفذ USB C عدد 2	منفذ USB A عدد 2، منفذ USB C عدد 2	منفذ USB A عدد 2، منفذ USB C عدد 2	منفذ USB A عدد 1، منفذ USB C عدد 1	منافذ USB
مقعد السائق والمرآيا الجانبية	x	مقعد السائق والمرآيا الجانبية	مقعد السائق والمرآيا الجانبية	x	x	x	وظيفة الذاكرة
تكنولوجيا مساعدة للسائق							
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	نظام فورد Co-Pilot360™
أجهزة استشعار أمامية وخلفية	أجهزة استشعار أمامية وخلفية	أجهزة استشعار أمامية وخلفية	أجهزة استشعار أمامية وخلفية	✓	✓	✓	نظام الاستشعار
متكّيف	متكّيف	متكّيف	متكّيف	متكّيف	✓	✓	مكّيت السرعة
كاميرا بزوايا 360 درجة	كاميرا للرؤية الخلفية	كاميرا بزوايا 360 درجة	كاميرا بزوايا 360 درجة	كاميرا للرؤية الخلفية	كاميرا للرؤية الخلفية	كاميرا للرؤية الخلفية	الكاميرا
✓	✓	✓	✓	✓	x	x	نظام التشغيل عن بُعد
✓	✓	✓	✓	✓	x	x	مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة
✓	x	x	x	x	x	x	مساعد الركن النشط المحسّن

ST 401A	ST 400A	ليمتد 310A	ليمتد 301A	XLT 202A	XLT 200A	الطرز الأساسي (100A)	إكسبلورر 2023
من الخارج							
منخل أسود استثنائي مع شعار ST	منخل أسود استثنائي مع شعار ST	منخل فضي مع قضبان من الكروم	منخل فضي مع قضبان من الكروم	منخل أسود مع قضبان من الكروم	منخل أسود مع قضبان من الكروم	باللون الأسود	الشبكة
عاملة بتقنية LED مع تعقيم استثنائي	عاملة بتقنية LED مع تعقيم استثنائي	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED	المصابيح الأمامية
عاملة بتقنية LED مع تعقيم استثنائي	عاملة بتقنية LED مع تعقيم استثنائي	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED	المصابيح الخلفية
4 أبواب	4 أبواب	4 أبواب	4 أبواب	4 أبواب	4 أبواب	4 أبواب	تصميم الهيكل
مخارج رباعية من الكروم	مخارج رباعية من الكروم	مخرجان من الكروم	مخرجان من الكروم	✓	✓	✓	العدم
عجلات معدنية من الألومنيوم الأسود قياس 21 بوصة	عجلات معدنية من الألومنيوم الأسود قياس 21 بوصة	عجلات من الألومنيوم قياس 20 بوصة مع 10 شعاعات	عجلات معدنية من الألومنيوم الفاخر قياس 20 بوصة	عجلات معدنية من الألومنيوم الفاخر قياس 20 بوصة	عجلات معدنية من الألومنيوم قياس 18 بوصة	عجلات معدنية من الألومنيوم قياس 18 بوصة	مواصفات العجلات
P275/45R21	P275/45R21	P255/55R20 (ذاتية الالتئام)	P255/55R20	P255/55R20	P265/65R18	P265/65R18	مواصفات الإطارات
باللون الأسود وآلية الطي التلقائي مع زجاج آلي مدقاً، ومصابيح تأشير عاملة بتقنية LED، وميزة التعقيم التلقائي لجهة السائق، ومصابيح لتسليط شعار ST	باللون الأسود مع زجاج آلي مدقاً، ومصابيح تأشير عاملة بتقنية LED، ومصابيح لتسليط شعار ST	باللون الأسود وآلية الطي التلقائي مع زجاج آلي مدقاً، ومصابيح تأشير عاملة بتقنية LED، ومصابيح إنارة الأرضية	باللون الأسود وآلية الطي التلقائي مع زجاج آلي مدقاً، ومصابيح تأشير عاملة بتقنية LED، ومصابيح إنارة الأرضية	باللون الأسود مع زجاج آلي مدقاً ومصابيح إنارة الأرضية	باللون الأسود مع زجاج آلي مدقاً ومصابيح إنارة الأرضية	باللون الأسود مع زجاج آلي	المرابيا
عامل لايدويأ، يتم تنشيطه بالقدم	آلي مع لوحة عتبة الصعود	عامل لايدويأ، يتم تنشيطه بالقدم	عامل لايدويأ، يتم تنشيطه بالقدم	آلي مع لوحة عتبة الصعود	آلي مع لوحة عتبة الصعود	آلي مع لوحة عتبة الصعود	باب الصندوق الخلفي / باب الصندوق الذي يفتح جانبياً
مصابيح مميّزة تعمل في ضوء النهار بتقنية LED	مصابيح مميّزة تعمل في ضوء النهار بتقنية LED	مصابيح مميّزة تعمل في ضوء النهار بتقنية LED	مصابيح مميّزة تعمل في ضوء النهار بتقنية LED	مصابيح مميّزة تعمل في ضوء النهار بتقنية LED	مصابيح مميّزة تعمل في ضوء النهار بتقنية LED	مصابيح تعمل في ضوء النهار	الإضاءة الخارجية
عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED	عاملة بتقنية LED	x	x	مصابيح للضباب
فتحة سقف مؤلّفة من لوحين	فتحة سقف مؤلّفة من لوحين	فتحة سقف مؤلّفة من لوحين	فتحة سقف مؤلّفة من لوحين	فتحة سقف مؤلّفة من لوحين	x	x	نوع فتحة السقف/السقف
نظام الترفيه داخل السيارة ICE							
12 مكبراً صوتياً Bang & Olufsen	6 مكبرات صوتية	12 مكبراً صوتياً Bang & Olufsen	12 مكبراً صوتياً Bang & Olufsen	6 مكبرات صوتية	6 مكبرات صوتية	6 مكبرات صوتية	نظام الصوت
نظام SYNC®3 مع نظام الاتصالات والترفيه المنشط صوتياً ونظام الملاحة	نظام SYNC®3 مع نظام الاتصالات والترفيه المنشط صوتياً ونظام الملاحة	نظام SYNC®3 مع نظام الاتصالات والترفيه المنشط صوتياً ونظام الملاحة	نظام SYNC®3 مع نظام الاتصالات والترفيه المنشط صوتياً ونظام الملاحة	نظام SYNC®3 مع نظام الاتصالات والترفيه المنشط صوتياً ونظام الملاحة	نظام SYNC®3 مع نظام الاتصالات والترفيه المنشط صوتياً ونظام الملاحة	نظام SYNC®3 مع نظام الاتصالات والترفيه المنشط صوتياً	الترفيه المعلوماتي (نظام المزامنة SYNC®)
رقمية عاملة بتقنية LCD قياس 12.3 بوصات	رقمية عاملة بتقنية LCD قياس 12.3 بوصات	عاملة بتقنية LCD قياس 6.5 بوصات	عاملة بتقنية LCD قياس 6.5 بوصات	عاملة بتقنية LCD قياس 6.5 بوصات	عاملة بتقنية LCD قياس 6.5 بوصات	عاملة بتقنية LCD قياس 4.2 بوصات	شاشة للإنتاجية في لوحة العدادات ومؤشرات القيادة
شاشة لمس عاملة بتقنية LCD قياس 8 بوصات	شاشة لمس عاملة بتقنية LCD قياس 8 بوصات	شاشة لمس عاملة بتقنية LCD قياس 8 بوصات	شاشة لمس عاملة بتقنية LCD قياس 8 بوصات	شاشة لمس عاملة بتقنية LCD قياس 8 بوصات	شاشة لمس عاملة بتقنية LCD قياس 8 بوصات	شاشة لمس عاملة بتقنية LCD قياس 8 بوصات	شاشة في اللوحة المركزيّة
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تقنية Bluetooth
✓	✓	✓	✓	✓	x	x	نظام الترفيه في المقعد الخلفي
✓	x	✓	✓	x	x	x	منصة شحن لاسلكي

تعتمد فورد موتور كومياني سياسة التطوير المستمر لمنتجاتها. ولذلك، فهي تحتفظ بحق تغيير مواصفات وألوان الطرازات والتجهيزات المشار إليها في هذا الإصدار في أي وقت. من الضروري مراجعة وكيل أو موّزع فورد المحلي للاطلاع على أحدث المعلومات الخاصة بالطرازات المتوفرة للطلب في السوق لديك.

